



**quimxel**  
hygiene for all



---

# *Automoción*

---

Sobre nuestra empresa

# Quimxel

Más de 35 años de experiencia

Quimxel nació en 1988, tras más de 35 años en el sector, se ha consolidado como uno de los fabricantes de productos de higiene, limpieza y desinfección profesional de mayor relevancia en el ámbito europeo.

**+22000 m2**  
de instalaciones

**+150**  
profesionales

**+1000**  
referencias de  
productos

**+90**  
toneladas de  
producto al día

Nuestro camino ha evolucionado, perfeccionando y ampliando las diferentes divisiones que componen nuestros catálogos. Además, seguimos apostando en cada una de nuestras áreas por una continua innovación y desarrollo de productos y sistemas de limpieza profesional, para que se adapten mejor a las necesidades futuras del mercado.

Con el objetivo de poder dar el mejor y más rápido servicio a nuestros clientes, en Quimxel optimizamos los procesos de fabricación y almacenaje de producto, adaptándonos y actualizándonos en busca de las últimas innovaciones logísticas.

Nuestra empresa se encuentra en un constante proceso de expansión y desarrollo, poniendo especial énfasis en aquellas mejoras destinadas a la investigación y desarrollo de nuevos productos, creando un balance entre nuestros altos estándares de calidad y una máxima seguridad y conformidad con las normativas comunitarias para la defensa del medio ambiente.



## Nuestra *misión*

Aportar un valor diferenciador, innovador y ecológico a la limpieza profesional y a todos sus usuarios.

## Nuestra *visión*

Posicionarnos como una marca global y punto de referencia ofreciendo amplias y completas soluciones de limpieza profesional.

## Nuestros *valores*

Calidad, innovación, compromiso medioambiental, humanidad y honestidad.

Quimxel, desde su perspectiva ecológica, apuesta por la reducción del impacto ambiental desde el ciclo de producción en la empresa y sus certificaciones con las normas de sistemas de gestión ambiental ISO 14001 e ISO 9001.



# Escala de pH



**APTO PARA:**  
 Suciedad inorgánica  
 Sarro  
 Restos de cal  
 Restos de obra  
 Óxido

**APTO PARA:**  
 Suciedad media o baja  
 Superficies delicadas  
 Limpiezas manuales  
 Higiene personal

**APTO PARA:**  
 Suciedad orgánica  
 Ceras  
 Grasas medias y fuertes

**NO COMPATIBLE CON:**  
 Mármol  
 Terrazo  
 Cromados  
 Aluminio

**COMPATIBLE CON:**  
 Todas las superficies

**NO COMPATIBLE CON:**  
 Aluminio  
 Pintura  
 Tintes  
 Bronce  
 Latón



# Guía de recursos gráficos

## Iconos modo de uso

	<b>Máquina rotativa</b>		<b>Sistema de limpieza</b>		<b>Limpieza w.c.</b>
	<b>Cubo y bayeta</b>		<b>Sistema de limpieza</b>		<b>Fregado manual con fregona</b>
	<b>Pulverización</b>		<b>Lavado automático de vajilla</b>		<b>Pulverizador y bayeta</b>
	<b>Máquina fregadora</b>		<b>Dosificador automático</b>		<b>limpieza con mopa</b>
	<b>Máquina inyección extracción</b>		<b>Lavado manual</b>		<b>Aplicación con rodillo</b>
	<b>Lavado de manos</b>		<b>Desinfección de manos</b>		<b>Higiene corporal</b>
			<b>Haragán</b>		<b>Ambientación</b>

# Índice *General*

**Introducción Quimxel** (pág. 02)

**Guía de pH y recursos gráficos** (pág. 04)

**Limpieza de manos** (pág. 06)

**Limpiadores específicos y desbloqueantes** (pág. 09)

**Petroleantes** (pág. 11)

**Limpieza urbana** (pág. 14)

**Lavado vehículos industriales** (pág. 17)

**Boxes de lavado** (pág. 19)

**Puentes y túneles de lavado** (pág. 21)

**Limpiadores lavaderos** (pág. 24)

**Abrillantadores** (pág. 27)

**Anticongelantes** (pág. 29)

**Tratamiento w.c.** (pág. 32)

**Accesorios** (pág. 34)

# Limpieza *de manos*



pH 7,5  
puro



## TAXEL

*Gel lavamanos desengrasante*

Gel de manos con gran capacidad para la eliminación de suciedades (aceites, grasas, etc.). Contiene componentes de tipo dermatológico que actúan en el cuidado de la piel.

0090000 - 5l  
0090031 - 20l

4x5L

128 uds  
28 uds

pH 7,5  
puro



## DERPAST

*Pasta lavamanos microparticulas*

Producto adecuado para la limpieza y desengrase de manos. Actúa sobre todo tipo de suciedad sin irritar ni dañar la piel. Contiene microparticulas.

- EXFOLIANTE NATURAL -

0090007 - 5l  
0090008 - 10l  
0090009 - 25l

4x5L

72 uds  
48 uds  
16 uds

pH 6  
puro



## NARCREM

*Crema lavamanos cítrica*

Crema limpiadora de manos con extractos naturales de tipo cítrico, tensioactivos y microparticulas que mejoran el arrastre y eliminación de suciedades extremas. Indicado para talleres, industrias de todo tipo, etc.

- EXFOLIANTE NATURAL -

0090520 - 1l  
0090048 - 2l  
0090033 - 5l  
0090043 - 20l

4 x 2l  
4x5L

280 uds  
72 uds  
28 uds

pH 6,5  
puro



## CREMPAST

*Crema lavamanos microparticulas*

Producto en forma de crema con gran poder de limpieza. Contiene tensioactivos, exfoliantes y componentes que actúan sobre suciedades persistentes, combinando con reengrasantes y un agradable perfume.

- EXFOLIANTE NATURAL -

0090047 - 2l  
0090012 - 5l  
0090028 - 20l

4 x 2l  
4x5L

280 uds  
72 uds  
28 uds

## Limpieza de manos

pH 6,5  
puro



## PASTPIN

### *Crema lavamanos tinta y pintura*

Crema indicada para la limpieza de manos en suciedades de tipo específico, como tinta y pintura, sin irritar ni dañar la piel. Actúa además sobre grasa, aceites, etc., de forma muy efectiva. Se recomienda su uso en talleres, industria gráfica, etc.

- EXFOLIANTE NATURAL -



0090024 - 5l



72 uds



0370174


Soporte pared tarro 5l



0390018

Jabonera recambio 2l

# Limpiadores *específicos* *y desbloqueantes*






## AD 81

*Eliminador de adhesivos*

Producto creado para la eliminación de colas adhesivas y pegamentos de forma rápida y eficaz. No contiene fenoles ni tetracloruro de carbono. Su aplicación es efectiva para la eliminación completa de los restos de adhesivo.



0150010 - 10l




48 uds



## BREA 20

*Eliminador de alquitrán y breas*

Producto creado para la eliminación de manchas de aceite, alquitrán, etc., sobre todo tipo de materiales (hierro, acero, etc.). No ataca la pintura al no poseer disolventes clorados.



0100013 - 10l




48 uds




## DESBLOC SPRAY

*Aflojatodo en spray*

Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia. Contiene antioxidantes, que protegen las piezas aplicadas contra la formación del óxido. Formulado con componentes de alta penetrabilidad, facilitando su aplicación en cualquier tipo de zona y superficie. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico.



0140004 - 500ml



12 x 500ml




10008 uds



## DESBLOC

*Aflojatodo*

Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia. Contiene antioxidantes, protegiendo las piezas aplicadas contra la formación del óxido. Formulado con componentes de fácil penetrabilidad. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico. Gracias a su presentación es adecuado para grandes consumos



0140001 - 10l  
0140002 - 25l



48 uds  
16 uds

# Petroleantes





## PETROL 15-60 P

*Petroleante secado rápido*

Producto desengrasante de secado rápido utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Contiene en su composición humectantes que facilitan la penetración del producto. Elevado poder dieléctrico.

0120014 - 25l  
0120015 - 50l



16 uds



## PETROL P

*Petroleante puro*

Producto desengrasante de secado equilibrado utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Elevado punto de inflamación lo que confiere seguridad en su utilización. Elevado poder dieléctrico.

0120006 - 25l  
0120007 - 50l



16 uds



## PETROL E

*Petroleante emulsionable rojo*

Producto desengrasante de tipo emulsionable utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee elementos humectantes que facilitan la penetración del producto. Emulsión lechosa de alta fijación.

0120002 - 25l



16 uds



## PETROL F

*Petroleante emulsionable verde*

Producto desengrasante de secado rápido utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee humectantes que facilitan la penetración del producto. Emulsión lechosa de media fijación.

0320026 - 25l



16 uds



# CITRIXEL

*Solvente eco*

Producto adecuado para la limpieza y eliminación de grasas en múltiples aplicaciones. Especialmente indicado para la limpieza de restos de caucho y neumáticos en suelos o pavimentos continuos. No contiene solventes de tipo hidrocarburo.




0200005 - 5l  
0020082 - 20l



4 x 5l



72 uds  
16 uds



# Limpeza *urbana*



pH 13  
5%



## DESEN 33

*Desengrasante sin espuma*

Indicado para la limpieza mediante máquinas fregadoras o pulverización manual (suelos, superficies, etc.) por su gran capacidad emulsionante de grasas y suciedades orgánicas. Sus propiedades secuestrantes permiten el uso incluso frente a aguas de durezas extremas.



0470118 - 5l  
0470103 - 20l



4 x 5l



128 uds  
28 uds

pH 12,5  
1%



## DESEN 16

*Desengrasante alcalino sin espuma*

Producto de alto poder limpiador y detergente, con gran capacidad de emulsión frente a grasas y suciedades. Especialmente indicado en la limpieza mediante fregadora automática. Posee en su composición una perfecta combinación de secuestrantes con una poderosa acción antiincrustante. Exento de espuma.



0470006 - 11kg  
0470074 - 22kg



60 uds  
28 uds

pH 12,5  
5%



## DENGRAS 57

*Desengrasante multiusos perfumado*

Desengrasante para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Producto no inflamable y versátil. Recomendable en trabajos de limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, así como cocinas (utensilios, filtros, parrillas), suelos de industrias y talleres, etc.



0320110 - 5l  
0320132 - 20l



4 x 5l



128 uds  
28 uds



## DEOPLUS

*Desengrasante desodorizante*

Desengrasante desodorizante concentrado con extractos naturales de pino. Su innovadora fórmula neutraliza y elimina eficazmente los malos olores causados por acumulación de suciedad y descomposición de materia orgánica, dejando un agradable y duradero perfume.



0320203 - 5l  
0320200 - 20l



4 x 5l



128 uds  
28 uds

## Limpeza urbana

pH 5  
puro



## BATOXEL

*Desinfectante limpiador desodorizante*

Se trata de un producto limpiador desodorizante desinfectante con características bactericidas fungicidas, que actúa eficazmente por la combinación de aldehídos con amonios cuaternarios. Su aplicación se extiende a cualquier tipo de superficie tanto en el ámbito hospitalario, geriátrico o cualquier tipo de área. Adecuado para utilizarse eficazmente en zonas con malos olores y acumulación de desechos.

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476.  
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20/40-04377.



## LIMPGRAFFITI

*Limpiador graffitis*

Producto diseñado para la limpieza y eliminación de pintadas sobre superficies porosas. Tiene un elevado poder de disolución y eliminación de todo tipo de pinturas sin atacar ni dañar la superficie tratada. Especialmente indicado para el tratamiento sobre piedra natural, artificial y en general cualquier superficie de alta porosidad.



pH 3  
puro



## OXOCLEAN

*Aditivo limpiador oxigenado*

Producto adecuado para la utilización en limpiezas energéticas. Su uso se realiza combinado con cualquier detergente alcalino o neutro. Esta combinación se realiza en aplicación manual con detergentes espumantes o en aplicación con máquina usando detergentes no espumantes. Ideal para la utilización en limpieza energética de suelos duros (mármol, terrazo, granito, etc.).



pH 9,5  
puro



## PROTEC ANTIGRAFFITI

*Protector antigraffiti*

Especialmente diseñado para dificultar el anclaje de pinturas, graffitis, etc. Evita la penetración en poros y hendiduras de las superficies tratadas. Facilita la eliminación y limpieza de graffitis, pinturas, posters, polución, etc., de monumentos, fachadas de edificios, etc. Impregna la superficie sin sellarla, lo que permite la transpiración del material y por tanto la salida de humedades.



# Lavado *vehículos industriales*




pH 12,8  
5%



## FB 18

*Desengrasante superficies duras*

Desengrasante energético para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas (superficies muy sucias, maquinaria, vehículos pesados, etc.). Elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos. Por su alcalinidad puede afectar a superficies pintadas. En este caso utilizar en dosis bajas recomendadas y un mínimo tiempo de contacto.




pH 12,2  
5%



## DENGRAS CL

*Desengrasante antiestático*

Desengrasante para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas (maquinaria, vehículos pesados de transporte, limpieza de cocinas, utensilios, filtros, parrillas, industrias alimentarias, mataderos, etc.). Contiene elementos que le confieren gran poder antiestático. Elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos.




pH 11,8  
5%



## DENGRAS 46

*Desengrasante antiestático súper*

Desengrasante muy energético aún siendo de baja alcalinidad. Puede utilizarse con agua fría como caliente por ser no inflamable ni combustible. Indicado para la limpieza de maquinaria, vehículos pesados, industria alimentaria, mataderos, etc. Gran poder emulsionante de hidrocarburos, grasa y aceites. Elevada concentración, requiere baja dosificación y una mejora en los costes.



pH 12,25  
5%



## DENGRAS 2040

*Desengrasante antiestático concentrado*

Desengrasante energético de múltiples aplicaciones (limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, mataderos, industria alimentaria, institucional, etc.). No inflamable ni combustible. Elevado poder de emulsión de grasas, aceites e hidrocarburos. Mayor concentración y menor alcalinidad, con un descenso en costes por su baja dosificación. Mayor protección y cuidado.



# Boxes *de lavado*



## Boxes de lavado

pH 12  
5%



## BOXCAR

*Desengrasante antiestático concentrado*

Poderoso y energético limpiador desengrasante. Para la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran poder de humectación y tensioactivo, con mayor capacidad espumante frente a otros desengrasantes convencionales, lo que le confiere una mayor fijación y una mayor eficacia.

0320135 - 20l



28 uds

pH 12,5  
5%



## BOX FOAM

*Detergente Espumante Boxes*


Detergente de elevado poder espumante especialmente diseñado para utilizarse en sistemas de boxes y utilizándose, en muchos casos, mediante lanzas específicas de generación de espuma. Posee un efecto desengrasante óptimo, debido a la generación de espuma que nos aporta un mayor tiempo de fijación sobre la superficie del vehículo, consiguiendo elevar el efecto de limpieza.

0320213 - 20l



28 uds

pH 11,5  
1%



## BOXCLEAN P

*Limpiador boxes en polvo*

Poderoso y energético limpiador desengrasante. Para la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran poder humectante y saponificante por su mayor alcalinidad frente a otros desengrasantes limpiadores, que le confiere una mayor fijación y eficacia sobre las superficies a tratar. Adecuado para vehículos de elevada suciedad.

0320041 - 20kg



36 uds

pH 10  
puro



## OSMO

*Antiincrustante osmosis*

Producto adecuado para prevenir - evitar la formación de incrustaciones y ayudar en la dispersión de sales en agua, indicado para tratamientos en calderas, e instalaciones o sistemas de osmosis. Su uso alarga el buen estado de las membranas al evitar la formación de incrustaciones.

0220065 - 13kg  
0220060 - 26kg



60 uds  
28 uds

# Puentes *y túneles* *de lavado*



## Puentes y túneles de lavado

pH 6,5  
puro



### CARLEX M

*Champú manual*

Indicado en la limpieza de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Producto totalmente neutro, con lo que no daña ni estropea las superficies tratadas, eliminando eficazmente la suciedad. Posee un alto poder espumante y emulsionante de la suciedad. Especialmente indicado para el uso manual.

0320043 - 20l



28 uds

pH 6,5  
puro



### CARLEX

*Champú túnel de lavado*

Champú de limpieza para lavado de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Elimina eficazmente la suciedad sin dañar ni estropear la superficie tratada por ser un producto totalmente neutro. Posee poder espumante y emulsionante de la suciedad. Adecuado por su baja viscosidad para ser utilizado directamente en túneles o puentes de lavado.

0320012 - 20l



28 uds

pH 6,5  
puro



### CARLEX C

*Champú túnel activado*

Champú activado de limpieza en el lavado de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Eliminando eficazmente la suciedad sin dañar ni estropear la superficie tratada por ser un producto totalmente neutro. Posee poder espumante y emulsionante de la suciedad. Especialmente indicado en su aplicación para la formación de espuma.

0320013 - 20l



28 uds



## WAX AUT

*Cera túnel de lavado*

Producto compuesto por ceras y tensioactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado. Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los automóviles.



## WAX AUT C

*Cera túnel superpolish*

Producto compuesto por ceras y tensioactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado, con gran poder de abrillantado para las carrocerías. Sus componentes protegen y abrillantan a la vez dando un acabado excelente. Realzante de brillo en la carrocería.



## BIOWAX

*Cera etilénica*

Producto con carácter hidrofugante y abrillantador para ser utilizado en túneles y puentes de lavado. Como característica especial destaca su completa y rápida biodegradabilidad. Contiene elementos que protegen y abrillantan la carrocería.



# Limpiadores *lavaderos*





## MOQUET S

*Espuma seca moquetas y tapicerías*

Eficaz limpiador desengrasante de tipo espuma seca. Aplicable a todo tipo de tejidos (tapicerías, moquetas, alfombras, etc.) Sin alterar las propiedades ni los colores de los mismos. Ideal por su fácil aplicación y sus excelentes resultados en el acabado final.



## TAPIXEL

*Limpiador tapicerías inyección-extracción*

Producto utilizado para la limpieza de tapicerías de automóviles, moquetas, etc. Posee en su composición tensioactivos con un alto poder humectante y desengrasante. Puede utilizarse manualmente mediante pulverizador o en máquinas de inyección-extracción.



## MIRROW

*Limpiacristales concentrado*

Producto aplicado a la limpieza de superficies no porosas (cristales, barras de acero, mamparas, etc). Elimina cualquier tipo de suciedad rápidamente, sin dejar huellas ni rastros. Perfecto en la limpieza de cristales por su eficacia y rápido secado. Contiene componentes anti-vaho en su composición.



## BRILLANT

*Limpiador recuperador aluminio*

Producto adecuado para la limpieza y recuperación de las superficies de aluminio. Su acción química limpiadora penetra y elimina óxidos blandos, grasa y sedimentos de humos. Su aplicación transforma las superficies deslucidas de aluminio en superficies limpias y brillantes de forma rápida y efectiva.



pH 6,5  
puro



## CLEAN CAR

*Limpiador abrillantador en seco*

Producto que se aplica en forma de pulverización sobre la carrocería. Elimina la suciedad y a la vez abrillanta y protege. Permite así una limpieza del vehículo sin utilizar ni una gota de agua. Siendo un producto totalmente biodegradable. Su aplicación confiere propiedades antiestáticas.



0320191 - 10l



60 uds



# Abrillantadores



## Abrillantadores

pH 6,25  
puro



### CAUBRILL

*Abrillantador de caucho*

Producto creado para el abrillantado de todo tipo de compuestos de caucho y gomas. Su utilización confiere un brillo natural y persistente. No afecta a ningún tipo de superficie (gomas, vinilos, chapas, pinturas, etc.). Especialmente indicado para utilización en ruedas, gomas, alfombrillas, etc.

0130010 - 10l  
0130019 - 20l



60 uds  
28 uds



### VINILEX

*Abrillantador vinilos*

Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Su utilización confiere un brillo y aspecto normal de los materiales.

0130000 - 5l  
0130001 - 10l  
0130002 - 25l



4 x 5l

72 uds  
48 uds  
16 uds



### VINILEX S/S

*Abrillantador vinilos sin silicona*

Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Ideal para el abrillantado en talleres de plancha y pintura a no contener siliconas en su composición.

0130004 - 5l  
0130005 - 10l  
0130021 - 20l



4 x 5l

128 uds  
60 uds  
28 uds



### VINILEX SPRAY

*Abrillantador vinilos en spray*

Producto abrillantador y limpiador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico.

0130008 - 500ml



10008 uds

# Anticongelantes



## Anticongelantes

pH 5,5  
puro



### AGUA DESTILADA

*Agua destilada*

Agua descalcificada y desmineralizada, exenta de materia orgánica. Muy adecuada para su utilización en diversos campos como automoción, industria o para uso doméstico.

0310012 - 5l  
0310020 - 20l

4 x 5l

128 uds  
28 uds

pH 8,25  
puro



### ANTICONGELANTE 10% ORGÁNICO

*Anticongelante orgánico*

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310003 verde - 5l  
0310051 rosa - 5l

4 x 5l  
4 x 5l

128 uds  
128 uds

pH 8,25  
puro



### ANTICONGELANTE 30% ORGÁNICO

*Anticongelante orgánico*

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310007 verde - 5l  
0310052 rosa - 5l

4 x 5l  
4 x 5l

128 uds  
128 uds

pH 8,25  
puro



### ANTICONGELANTE 50% ORGÁNICO

*Anticongelante orgánico*

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

NORMA UNE-EN 26-361-88. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA SEGÚN NORMAS ASTM D1384, ASTM D4340 Y VW TL 774-F (G12), MB 325.3, GM 6277M, MAN 324 TYPE SNF.

0310033 amar - 5l  
0310053 rosa - 5l

4 x 5l  
4 x 5l

128 uds  
128 uds


pH 8,25  
50%



## ANTICONGELANTE PURO

*Anticongelante puro*

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

 0310016 - 20l



 28 uds


pH 7,5  
puro



## VIDRENET

*Lavaparabrisas anticongelante*

Producto creado para la limpieza de parabrisas. Contiene elementos anticongelantes para evitar su congelación en épocas frías. Posee sustancias antivaho en su formulación.

 0310028 - 5L

 4 x 5l

 128 uds

# Tratamiento *w.c. químico*




pH 4,3  
puro



## W.C. 31

*Tratamiento químico W.C.*

Producto líquido destructor y eliminador de materia orgánica y residuos. Evita la formación de malos olores. Exento de formaldehído. Adecuado para uso en sistemas de w.c., en instalaciones portátiles, caravanas, vehículos de transporte, etc.



0050032 - 5L  
0050051 - 20L



128 uds


pH 3,7  
puro



## W.C. 31 SF

*Tratamiento concentrado W.C.*

Producto líquido concentrado de tipo químico. Contiene componentes activos que actúan como eliminadores y destructores de materia orgánica y residuos. Su uso evita la formación de malos olores. Exento de formaldehído. Adecuado en instalaciones portátiles, caravanas, vehículos de transporte, etc.



0050064 - 5L  
0050062 - 20L



128 uds

# ACCESORIOS



0390026

Sistema móvil espuma 2,5l



0360155

Equipo propulv lanza 110cm manguera



0360156

Equipo proacid lanza 120cm manguera



