

# maya pro





# REFERENTE EN LA LIMPIEZA PROFESIONAL

## **Fabricando innovación en higiene desde el 1991**

Desde el 1991, en grupo MAYA trabajamos para alcanzar el máximo nivel de competencia en innovación técnica, diseño y fabricación con el objetivo de ofrecer soluciones (de producto y servicio) que atiendan con la mayor eficacia y eficiencia, las necesidades en higiene limpieza y alimentaria de los entornos profesionales más exigentes.

Para información adicional :

[info@grupomaya.es](mailto:info@grupomaya.es)  
[www.grupomaya.es](http://www.grupomaya.es)  
96 238 90 59

Actuando como distribuidor para España y Portugal de la empresa FBK, Maya ofrece una gran selección de **artículos para la limpieza en industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas**. FBK se ha centrado en la producción de productos para higiene alimentaria desde sus inicios como empresa.



## ¿Dónde se usan nuestros productos?

En cualquier lugar donde se requiera un alto nivel de higiene. Las industrias que normalmente usan y aprecian nuestros productos son: procesamiento de alimentos y bebidas, puntos de venta, industria de restauración, el sector de servicios, los fabricantes de productos farmacéuticos y médicos, los hospitales, limpieza municipal, empresas dedicadas a limpieza en general, etc.

## Nivel de Tolerancia

Considerando los requerimientos de la industria, nuestros artículos cuentan con tolerancia al calor que va desde los  $-30^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{F}$  hasta los  $+134^{\circ}\text{C}/+273^{\circ}\text{F}$  (algunos hasta  $+250^{\circ}\text{C}/+480^{\circ}\text{F}$ ). FBK fabrica sus productos con **polipropileno virgen coloreado inyectado a muy alta presión para producir piezas sólidas y muy resistentes**. Esta técnica de producción coloca a los productos de FBK muy lejos de los métodos de inyección estándar con burbujas en el interior que facilitan la rotura de los cepillos.

## Ergonomía

FBK aspira a desarrollar artículos que no sólo encajan por el propósito mismo de limpiar, sino también que sean **ergonómicos y de fácil uso**. Nuestro equipo de diseño siempre considerará aquellos artículos que obtengan los mejores resultados con la menor fatiga posible.



## Codificación por color

Siempre atendiendo a los requerimientos de nuestros valiosos clientes, actualmente ofrecemos 11 colores: blanco, azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, gris y marrón.

## SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Paneles de organización	6
Colgadores	7

## CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Barrenderos	11
Cepillos buque y escobas	14
Pistola y cepillos con paso de agua	16
Cepillos limpia tanques y limpiatuberías	18
Cepillos limpia tubos	20
Cepillos de mano	22
Cepillos para maquinaria	27
Cepillos gama resina	28
Cepillos detectables	30

## ÚTILES DE PRODUCCIÓN

Palas ergonómicas de una pieza	36
Rasquetas y espátulas	38
Espátulas detectables	44
Cucharones	46
Palas de mano	47
Accesorios de medición y muestra detectables	48
Cubos y tapas	50
Productos de acero inoxidable para alimentación	52
Cutters detectables	54
Cuchillos detectables	59
Tijeras, navajas y accesorios	63

## HARAGANES HIGIÉNICOS, FIBRAS Y MANGOS

Haraganes de una pieza super higiénicos	67
Portafibras y fibras abrasivas	70
Mangos	72

## COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

Recogedores	76
-------------	----

## MATERIAL DETECTABLE

Bolígrafos	78
Rotuladores retráctiles	80
Rotuladores	82
Complementos detectables	84
Complementos metálicos	87
Bridas y accesorios	88
Etiquetas detectables	92
Testigos para detector de metales y rayos x	93

## ANTIBACTERIAS

Bolígrafos antibacterias	96
--------------------------	----

## PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA

Aerosoles con tapón detectable	98
Silicona y otros materiales de ingeniería	100
Ventosas	102

## PRODUCTOS DESECHABLES

Cubre mangas, cubre zapatos, guantes, gorros y otros	104
Batas, delantales y tiritas	106
Otros productos	107

## DISPENSADORES Y COMPLEMENTOS INOX

Dispensadores	110
Papeleras y complementos	112

## RECIPIENTES PARA USO ALIMENTARIO

Contenedores apilables	116
Dispensadores de alimentos	117
Bandejas sólidas	118

## MAYAFLEX SISTEMA DE MARCAJE

Sistemas de señalización	122
--------------------------	-----

## PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS

Gama de productos	128
-------------------	-----

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Alfombras adhesivas, magnéticas y desinfectantes	138
Cajas palet	141
Cubas de contención	143

## SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA

Gama de productos	144
-------------------	-----

# INNOVATION AT YOUR SERVICE



Let's go work

Si está interesado en algún producto que no aparece en nuestro catálogo contacte con nosotros.

+34 96 238 90 59  
[info@grupomaya.es](mailto:info@grupomaya.es)



# SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

Indiscutiblemente líderes en la fabricación de paneles de organización para las industrias de alimentación.



Durante los últimos años hemos desarrollado continuamente la forma de optimizar la organización de los útiles de trabajo y limpieza en empresas de alimentación, dando lugar a un trabajo bien reconocido y cuya utilización encaja perfectamente con los más rigurosos protocolos de seguridad, sistemas de gestión 5's, calidad total y mejora continuada de procesos.

Una solución totalmente personalizable para cada área específica de trabajo.

De forma fácil y sencilla le asesoramos de la mejor opción para configurar y fabricar su panel de organización,

- 1.- Selección de los útiles de trabajo.
- 2.- Elegir entre las distintas opciones de montaje de los paneles. Estáticos o móviles.
- 3.- Composición de colorido entre una gama de 11 colores diferentes.
- 4.- Diseñar y especificar las instrucciones especiales para su uso.



**RIEL ALUMINIO**

Medidas 300 mm  
Tolerancia 134°C  
Uds por caja 10

Ref. **15156**



Medidas 500 mm  
Tolerancia 134°C  
Uds por caja 10

Ref. **15154**



Medidas 900 mm  
Tolerancia 134°C  
Uds por caja 10

Ref. **15153**



**TOPE DE PLÁSTICO PARA RIEL**

Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 12

Ref. **80005**



## COLGADORES



### COLGADOR SUELTO

Medidas  $\varnothing$ 22-32 mm  
Tolerancia 120°C  
Uds por caja 12

Ref. 15150



Medidas  $\varnothing$ 28 -38 mm  
Tolerancia 120°C  
Uds por caja 12

Ref. 15151



### GANCHO COLGADOR

Medidas 60 mm  
Tolerancia Tolerancia  
Uds por caja 12

Ref. 80000



### TARJETA IDENTIFICATIVA PARA RAIL

Medidas 110 x 75 mm  
Tolerancia 120°C  
Uds por caja 12

Ref. 80002



### PORTA UTENSILIOS ACERO


Medidas 415 mm  
Ganchos 4  
Material Inox 304  
Uds por caja 1

Ref. 15160



Medidas 580 mm  
Ganchos 6  
Material Inox 304  
Uds por caja 1

Ref. 15164



- Fabricado con 3 mm de acero inoxidable
- Diseño resistente y seguro
- Una sola pieza
- Ganchos hacia el interior
- 0 % Riesgo de accidentes



Única empresa a  
nivel mundial con  
11 colores.



COLORES  
DISPONIBLES

# CEPILLERÍA PARA LA LIMPIEZA PROFESIONAL

**maya pro** Grupo Maya es una compañía que fabrica y suministra artículos de gran calidad para la limpieza industrial.

Nuestra gama de cepillos higiénicos cumple con todos los requisitos de los estándares de las certificaciones internacionales más importantes como son BRC / IFS entre otras.



**Apto para el contacto con alimentos**

Este símbolo le proporcionará información sobre si el artículo es apto para estar en contacto con los alimentos y cuenta con sus correspondientes declaraciones de conformidad.

**Tipos de filamento**



Suave despuntado    Suave    Intermedio    Duro    Detectable

**Sistema de rosca externa para mayor seguridad**



El sistema de conexión utilizado es de rosca externa para garantizar una seguridad máxima.



- Blanco    ● Azul    ● Rojo    ● Amarillo    ● Verde
- Negro    ● Naranja    ● Lila    ● Rosa    ● Gris
- Marrón

COLORES DISPONIBLES



**CEPILLOS BARRENDEROS**

Medidas 280 x 50 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO  
 Ref. **15003**



Medidas 400 x 50 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO  
 Ref. **15004**



Medidas 600 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x 0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO  
 Ref. **47106**





Medidas 280 x 50 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

INTERMEDIO  
 Ref. 15203



Medidas 400 x 50 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

INTERMEDIO  
 Ref. 15204



Medidas 600 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

INTERMEDIO  
 Ref. 47136



Medidas 300 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

INTERMEDIO  
 Ref. 15023



Medidas 400 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

INTERMEDIO  
 Ref. 15009



Medidas 600 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

INTERMEDIO  
 Ref. 47156



BARRENDEROS

Medidas 400 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 165 x Ø1.00 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

MUY DURO  
 Ref. 45197



Medidas 300 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. 15007



Medidas 400 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. 15008



Medidas 500 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 1110 x Ø1.00 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. 15010



Medidas 225 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

SUAVE  
 Ref. 15011



Medidas 225 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

INTERMEDIO  
 Ref. 15012





**CEPILLO BUQUE**

Medidas 280 x 50 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 130 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**DURO**  
 Ref. **15001**



Medidas 400 x 50 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 130 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**DURO**  
 Ref. **15002**



Medidas 300 x 60 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 125 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**DURO**  
 Ref. **43153**



**CEPILLO ANGULAR PARA FROTAR**

Medidas 285 x 130 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 145 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **40155**



**CEPILLO CON FIBRAS LATERALES**

Medidas 290 x 130 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 140 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**SUAVE**  
 Ref. **40105**



Medidas 285 x 120 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 125/40 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**DURO**  
 Ref. **40154**



**ESTRECHO EN ÁNGULO**

Medidas 300 x 35 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 1120/170 x Ø1.00 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**DURO**  
 Ref. **40195**



**ESCOBA RECTA**

Medidas 280 x 48 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 170 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**SUAVE**  
 Ref. **44147**



Medidas 280 x 48 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 170 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **44157**



**ESCOBA RECTA ESTRECHA**

Medidas 260 x 35 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 1105 x Ø1.00 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**DURO**  
 Ref. **40190**



Medidas 260 x 35 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 180 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **40157**





**PISTOLA DE AGUA**

24 bar- 95 °C  
Alta resistencia  
Uds por caja: 1

Ref. **0411**



**ACOPLES PARA PISTOLA**

½ - ¾" Acople para manguera y pistola  
Uds por caja: 1

Ref. **5370**



½" Acople para manguera y pistola  
Uds por caja: 1

Ref. **5372**



¾" Acople para manguera y pistola  
Uds por caja: 1

Ref. **5373**



**CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA**

Medidas 265 x 90 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Paso de agua Si  
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO  
Ref. **44104**



**CEPILLO PARA LAVAR CON BORDE DE GOMA**

Medidas 265 x 90 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Paso de agua Si  
Uds por caja 6

INTERMEDIO  
Ref. **44144**



**CEPILLO PARA LAVADO**

Medidas 290 x 130 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Paso de agua Si  
Uds por caja 6

SUAVE DESPUNTADO  
Ref. **49105**



Medidas 285 x 120 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 125/40 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Paso de agua Si  
Uds por caja 6

DURO  
Ref. **49154**



**CEPILLO CON BORDE DE GOMA**

Medidas 300 x 75 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 135 x 0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Paso de agua Si  
Uds por caja 6

DURO  
Ref. **52154**



**ACOPLES ½"**

½ Acople para manguera  
Uds por caja: 10

Ref. **5350**



½ Acople para manguera con válvula de retención  
Uds por caja: 5

Ref. **5353**



½ Acople giratorio para manguera con válvula de retención  
Uds por caja: 5

Ref. **5355**



Conector ½  
Uds por caja: 10

Ref. **5365**



**ACOPLES ¾"**

¾ Acople para manguera con válvula de retención  
Uds por caja: 5

Ref. **5354**



¾ Acople para manguera  
Uds por caja: 10

Ref. **5351**



**ACOPLE PARA GRIFO**

½ / ¾ Acople para grifo  
Uds por caja: 10

Ref. **5361**





**LIMPIA TANQUES**

Ancho 200 x 120 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 135 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **15025**



Ancho 200 x 120 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 135 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**DURO**  
 Ref. **15026**



**LIMPIATUBERÍAS CON MANGO**

Medidas Ø63 x 80 x 370 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 120 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**DURO**  
 Ref. **57156**



Medidas Ø90 x 80 x 370 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 135 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**DURO**  
 Ref. **57159**



**LIMPIATUBERÍAS**

Medidas Ø63 x 95 x 120 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 19 x Ø0.20 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **47121**



Medidas Ø70 x 95 x 120 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 112 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **47131**



Medidas Ø80 x 100 x 125 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 118 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **47132**



Medidas Ø90 x 105 x 130 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 123 x Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **47133**



Medidas Ø105 x 115 x 140 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 130 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **47152**



Medidas Ø120 x 120 x 140 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 138 x Ø0.50 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
 Ref. **47153**



**CEPILLO PARA LIMPIEZA DE TUBERÍAS ELEVADAS**

Medidas Ø100 x 340 x 600 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento Ø0.30 mm  
 Tolerancia 134° C  
 Uds por caja 1

Ref. **47260**





**CEPILLOS LIMPIATUBOS**



Medidas  $\varnothing 10 \times 150$  mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.20$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10750**

Medidas  $\varnothing 20 \times 150$  mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.30$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10752**

Medidas  $\varnothing 30 \times 150$  mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.30$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10754**

Medidas  $\varnothing 40 \times 150$  mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.30$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10756**

Medidas  $\varnothing 50 \times 150$  mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.50$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10758**

Medidas  $\varnothing 60 \times 150$  mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.50$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10759**



**CEPILLOS LIMPIATUBOS CON ROSCA**

Medidas  $\varnothing 12 \times 100$  mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.20$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10771**

Medidas  $\varnothing 20 \times 100$  mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.30$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10772**

Medidas  $\varnothing 40 \times 100$  mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.30$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10774**

Medidas  $\varnothing 50 \times 100$  mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.50$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10775**

Medidas  $\varnothing 60 \times 100$  mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.50$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10776**

Medidas  $\varnothing 80 \times 100$  mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento  $\varnothing 0.50$  mm  
 Tolerancia  $134^\circ$  C  
 Uds por caja 12

INTERMEDIO  
 Ref. **10778**



**CABLES CON ROSCA**

Cable flexible de acero inoxidable  
 Medida: 150 cm  
 Uds por caja: 12

Ref. **10780**



Cable flexible de acero inoxidable  
 Medida: 300 cm  
 Uds por caja: 12

Ref. **10781**



Cable flexible de nylon  
 Medida: 150 cm  
 Uds por caja: 12

Ref. **10784**

Extensión de cable flexible de nylon  
 Medida: 150 cm  
 Uds por caja: 12

Ref. **10785**



51126



52126

80125



81125

82125

CEPILLOS MULTIUSOS PLANO PARA HARINA



Medidas 300 x 20 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 160 x Ø0.20 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

MUY SUAVE  
Ref. 52126



Medidas 410 x 55 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 160 x Ø0.20 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

MUY SUAVE  
Ref. 51126



CEPILLO PANADERO

Medidas 340 x 35 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.20 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

MUY SUAVE  
Ref. 10254



Medidas 340 x 35 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.20/0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

SUAVE  
Ref. 10256



Medidas 340 x 35 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

INTERMEDIO  
Ref. 10252



Medidas 340 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 50 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

DURO  
Ref. 10255



CEPILLO PARA PASTERÍA

Medidas 30 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.15 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

SUAVE  
Ref. 80125



Medidas 50 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.15 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

SUAVE  
Ref. 81125



Medidas 70 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.15 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

SUAVE  
Ref. 82125



¡Novedad!

Cepillos de mano y uñas.



**CEPILLO DE MANO CON MANGO**

Medidas 275 x 70 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 135 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6



**INTERMEDIO**  
Ref. 10546

Medidas 275 x 70mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10



**DURO**  
Ref. 10548



**CEPILLO DE MANO CON MANGO LARGO**

Medidas 410 x 55 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10



**INTERMEDIO**  
Ref. 10232

Medidas 410 x 55mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10



**DURO**  
Ref. 10233



**CEPILLOS DE MANO**

Medidas 200 x 65 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

**SOFT**  
Ref. 54434

Medidas 200 x 65 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

**MEDIUM**  
Ref. 54454

Medidas 180 x 60 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 135 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

**MEDIUM**  
Ref. 54234

Medidas 180 x 60 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 135 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

**DURO**  
Ref. 54254



**CEPILLO REDONDO**

Medidas Ø125 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
Ref. 54134

Medidas Ø125 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**DURO**  
Ref. 54154



**CEPILLO DE UÑAS**

Medidas 125 x 55 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 115 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

**MEDIO**  
Ref. 55060

Medidas 125 x 55 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 115 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

**DURO**  
Ref. 55061



**CEPILLO MULTIUSOS MANGO LARGO**



Medidas 410 x 45 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**DURO**  
Ref. **10215**



**CEPILLO MULTIUSOS PEQUEÑO**



Medidas 270 x 47 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 130 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

**INTERMEDIO**  
Ref. **10201**



Medidas 270 x 47 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 130 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

**DURO**  
Ref. **10203**



**CEPILLO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS**



Medidas 200 x 12 x 70 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 130 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

**DURO**  
Ref. **50150**



**CEPILLO ESTRECHO MAQUINARIA/PESCADO**



Medidas 275 x 20 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 130 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

**DURO**  
Ref. **50153**



**CEPILLOS LIMPIAPLATOS**



Medidas 255 x 28 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 125 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
Ref. **10463**



**CEPILLO LIMPIACUCHILLAS**



Medidas 255 x 35 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 125 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
Ref. **10466**



**CEPILLO LIMPIACUCHILLAS**



Medidas 510 x Ø100 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 145 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**DURO**  
Ref. **50155**



**Novedad**

**CEPILLO ESTRECHO**



Medidas 600 x 70 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
Ref. **50145**



**GAMA RESISTENTE AL CALOR 250° C**



Medidas 275 x 20 mm  
Filamento PEEK  
Medida filamento 130 x Ø0.40 mm  
Tolerancia 250° C  
Uds por caja 6

**DURO**  
Ref. **60153**



Medidas 410 x 45 mm  
Filamento PEEK  
Medida filamento 130 x Ø0.40 mm  
Tolerancia 250° C  
Uds por caja 6

**DURO**  
Ref. **60215**



**Novedad**

Medidas 225 x 30 mm  
Filamento PEEK  
Medida filamento 130 x Ø0.40 mm  
Tolerancia 250° C  
Uds por caja 6

**DURO**  
Ref. **64154**





Nuestra gama Resin set consiste en una selección de productos con sus filamentos insertados en un compuesto de resina, mediante una técnica única sobre bloques fabricados a medida. Los filamentos se fijan al bloque mediante grapas de acero inoxidable y además se coloca la resina dentro y alrededor de cada bloque de fibras para una retención extrema.



**CEPILLO BARRENDERO**

Medidas 400 x 50 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
Ref. **95204**



**ESCOBA RECTA**

Medidas 280 x 48 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 165 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**SUAVE**  
Ref. **94147**



Medidas 280 x 48 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 165 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
Ref. **94157**



**CEPILLO DE LAVADO**

Medidas 225 x 60 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 155 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
Ref. **94155**



Medidas 225 x 60 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 155 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**SUAVE**  
Ref. **94135**



**CEPILLO MULTIUSOS ANCHO**

Medidas 410 x 55 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

**INTERMEDIO**  
Ref. **90232**



Medidas 410 x 55 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

**DURO**  
Ref. **90233**



**CEPILLO PANADERO**

Medidas 340 x 35 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

**INTERMEDIO**  
Ref. **90252**



Medidas 340 x 35 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 150 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 10

**DURO**  
Ref. **90255**



**CEPILLO DE MANO CON MANGO**

Medidas 275 x 70 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 140 x Ø0.30 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**INTERMEDIO**  
Ref. **90546**



Medidas 275 x 70 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 140 x Ø0.50 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**DURO**  
Ref. **90548**





Fabricado con una formulación propia usando aditivos que cumplen con las normas de contacto con alimentos. Estos aditivos permiten que el material que accidentalmente pueda desprenderse de un producto en uso sea detectado por un sistema estandar de detección de metales o de rayos -x.

Apropiado para artículos usados en fabricas de alimentos o de medicamentos



#### Metal detectable

Rango de escobas y cepillos en los que sólo los filamentos son detectables, no el soporte plástico.



#### Detectable en detectores de metales y Rayos-x

Rango de productos en una pieza tales como: espátulas, rascadores, cubos, cucharones, palas y palas de mano.

Probado en una máquina Safeline R-series de 300 KHz; Ø 0.90 mm FE= 18 mm longitudinal / 33 mm transversal / Antes de usar, por favor calibre su máquina.



#### CEPILLO MULTIUSOS ANCHO

Medidas 410 x 55 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 160 x Ø0.60 mm  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 10

DURO  
Ref. **70233**



#### CEPILLO PARA HARINA

Medidas 300 x 200 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 160 x Ø0.60 mm  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

DURO  
Ref. **72166**



#### CEPILLO DE MANO

Medidas 210 x 70 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 140 x Ø0.60 mm  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 10

DURO  
Ref. **75063**



#### CEPILLO BARRENDERO

Medidas 400 x 50 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 155 x Ø0.60 mm  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 6

INTERMEDIO  
Ref. **74166**



#### ESCOBA RECTA

Medidas 280 x 48 mm  
Filamento PBT  
Medida filamento 170 x Ø0.60 mm  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 6

INTERMEDIO  
Ref. **78157**

**MANGO ERGONÓMICO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO**

Medidas 1500 x 32 mm  
 Diámetro: Ø 0.32  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. **76904**

**HARAGÁN PARA USO CON MANGO**

Medidas 400 mm  
 Material Polipropileno y goma  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. **76400**



Medidas 600 mm  
 Material Polipropileno y goma  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. **76600**

**HARAGÁN DE MANO**

Medidas 300 mm  
 Material Polipropileno y goma  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. **78243**

**ESCOBA RECTA**

Medidas 280 x 48 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 170 x Ø0.35 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. **76147**

**LIMPIA TANQUES**

Medidas 210 x 140 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 140 x Ø0.35 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. **76025**

**CEPILLO DE MANO**

Medidas 275 x 70 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.60 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

DURO  
 Ref. **76548**

**CEPILLO PANADERO**

Medidas 340 x 35 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.35 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 10

DURO  
 Ref. **76252**

**CEPILLO PANADERO**

Medidas 340 x 35 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.60 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 10

DURO  
 Ref. **76255**

**CEPILLO PARA HARINA METAL**

Medidas 35 x 30 x 15 cm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento 155 x Ø0.35 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 10

Ref. **76126**

**CEPILLO LIMPIATUBOS**

Medidas Ø20 x 150 mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento Ø0.35 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 12

MEDIO  
 Ref. **76752**

**CEPILLO LIMPIATUBOS**

Medidas Ø30 x 150 mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento Ø0.35 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 12

MEDIO  
 Ref. **76754**

**CEPILLO LIMPIATUBOS**

Medidas Ø40 x 150 mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento Ø0.35 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 12

MEDIO  
 Ref. **76756**

**CEPILLO LIMPIATUBOS**

Medidas Ø60 x 150 mm  
 Longitud total 500 mm  
 Filamento PBT  
 Medida filamento Ø0.60 mm  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 12

MEDIO  
 Ref. **76759**





**BROCHA BLANCA MANGO CORTO**

Medidas	215 x 30 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

**INTERMEDIO**  
**Ref.782030**



Medidas	215 x 50 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

**INTERMEDIO**  
**Ref.782050**



Medidas	215 x 70 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

**INTERMEDIO**  
**Ref.782070**



**BROCHA BLANCA MANGO LARGO**

Medidas	400 x 60 mm
Filamento	PBT
Medida filamento	0.35
Detectable	Metales
Uds por caja	10

**INTERMEDIO**  
**Ref.782060**



**CEPILLO PUAS INOX**

Medidas	285 x 30 mm
Filamentos	Inox
Medida filamento	30 mm
Detectable	Metales
Uds por caja	1

**MUY DURO**  
**Ref.88101**

**No hay garantía de riesgo cero con cualquier producto detectable-desafortunadamente!**

La fabricación de productos detectables requiere un cuidado extremo en el proceso.

Los artículos fabricados detectables contienen porciones precisas de trazas metálicas en todas partes. El objetivo es lograr una distribución uniforme, para formar una distribución homogénea de tamaño de partícula y presencia en toda la mezcla de polímeros antes del moldeo.

Cuando cualquier fragmento roto de un artículo detectable pasa a través del equipo de detección de metales, siempre existirá la posibilidad de que el contenido de metal de esta pieza sea menor de lo que la maquinaria está ajustada para detectar, o su orientación es tal que parece ser aún menor. En estas circunstancias, existe el riesgo de que estos pequeños tamaños de partículas pasen sin ser detectados.

**La calibración regular de los equipos de detección de metales es muy importante.**

Incluso cuando se instalan detectores con altas especificaciones y se supone que son capaces de detección a prueba de fallas, no se puede tomar como una garantía al considerar las variables encontradas.

Por ejemplo:

- Tipo de alimento u otro producto
- Orientación y rapidez de presentación.
- Configuración seleccionada después de una prueba replicada.
- Embalaje y tamaño del paquete.
- Facilidad de servicio y sensibilidad de los equipos.

Recomendamos que las pruebas regulares sean realizadas utilizando muestras y condiciones que simulen los que se utilizan en el rendimiento típico de detección de metales. Es útil mantener registros derivados de todos los eventos de detección que registran la configuración de la detección, el material detectado, el tamaño real de partícula de la pieza detectada y si el medio estaba húmedo o seco.

Es importante no asumir que debido a que un detector fue capaz de detectar un objeto férreo por sí solo, se identificaría el mismo tamaño de material encerrado en polímero en los mismos ajustes. Asimismo, debido a que el equipo reacciona a un objeto "extraño" en particular, cualquier partícula de menor tamaño del mismo material también desencadenaría la misma respuesta.



ÚTILES DE PRODUCCIÓN



**MANGO CORTO**

Medidas 270 x 340 x 1120 mm  
 Material Polipropileno  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

Ref. **14103**



**MANGO LARGO**

Medida pala 270 x 340 x 1330 mm  
 Material Polipropileno  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

Ref. **14104**

Medida pala 330 x 380 x 1330 mm  
 Material Polipropileno  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

Ref. **15104**

**PALAS DETECTABLES METALES Y RAYOS X**



**MANGO CORTO**

Medidas 270 x 340 x 1120 mm  
 Material Polipropileno  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

Ref. **74103**



**MANGO LARGO**

Medidas 270 x 340 x 1330 mm  
 Material Polipropileno  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

Ref. **75103**

Medidas 330 x 380 x 1330 mm  
 Material Polipropileno  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

Ref. **75104**



**PALA DE MANO GRANDE**

Medidas 270 x 320 x 540 mm  
 Material Polipropileno  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6



Ref. **80305**



**PALA DE MANO GRANDE  
 DETECTABLE METALES Y RAYOS X**

Medidas 270 x 320 x 540 mm  
 Material Polipropileno  
 Tolerancia 120° C  
 Uds por caja 6

Ref. **70305**



**RASQUETAS PARA MANGO**

Medidas 112 x 235 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**DURO**  
Ref. **48290**



Medidas 112 x 235 mm  
Material Polietileno  
Tolerancia 70° C  
Uds por caja 12

**FLEXIBLE**  
Ref. **48291**



Medidas 112 x 235 mm  
Material Polietileno  
Tolerancia 70° C  
Uds por caja 12

**EXTRA FLEXIBLE**  
Ref. **48291E**



**DETECTABLE POR METALES Y RAYOS X**

Medidas 112 x 235 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**DURO**  
Ref. **78290**



Medidas 270 x 110 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**MUY DURO**  
Ref. **48281**



Medidas 270 x 110 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 6

**MUY DURO**  
Ref. **48283**



**ESPÁTULA ACERO INOXIDABLE**

Medidas 80 x 110 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12

Ref. **48082**



**ESPÁTULAS**



Medidas 75 x 250 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

Ref. **82904**



Medidas 110 x 250 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

Ref. **15109**



**DETECTABLES POR METALES Y RAYOS X**

Medidas 75 x 250 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

Ref. **72904**

Ref. **72904**



Medidas 110 x 250 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

Ref. **75109**

Ref. **75109**



**ESPÁTULAS DE NYLON  
ALTA RESISTENCIA**

Medidas	75 x 250 mm	Ref. <b>82910</b>
Material	Nylon	
Tolerancia	240°C	
Uds por caja	12	

Medidas	110 x 250 mm	Ref. <b>82911</b>
Material	Nylon	
Tolerancia	250°C	
Uds por caja	12	

**ESPÁTULAS**

Medidas	100 x 250 mm	Ref. <b>82900</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	12	

Medidas	200 x 125 mm	Ref. <b>81900</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	12	

**DETECTABLE METALES Y RAYOS X**

Medidas	100 x 240 mm	Ref. <b>72900</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	12	

Medidas	200 x 125 mm	Ref. <b>71900</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	12	

**ESPÁTULAS**

Medidas	160 x 125 mm	FLEXIBLE Ref. <b>81916</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	20	

Medidas	160 x 125 mm	FLEXIBLE Ref. <b>81915</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	20	

**DETECTABLE METALES Y RAYOS X**

Medidas	160 x 125 x 1.65 mm	FLEXIBLE Ref. <b>71916</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	20	

Medidas	160 x 125 x 1.65 mm	FLEXIBLE Ref. <b>71915</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	20	

**ESPÁTULAS**

Medidas	146 x 98 mm	FLEXIBLE Ref. <b>81911</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	20	

Medidas	146 x 98 mm	FLEXIBLE Ref. <b>81910</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	20	

**DETECTABLE METALES Y RAYOS X**

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm	FLEXIBLE Ref. <b>71911</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	20	

Medidas	146 x 98 x 1.65 mm	Ref. <b>71910</b>
Material	Polipropileno	
Tolerancia	120° C	
Uds por caja	20	



**ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO**

Medidas 40 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**FLEXIBLE**  
Ref. **88040**

Medidas 80 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**FLEXIBLE**  
Ref. **88080**

Medidas 120 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**FLEXIBLE**  
Ref. **88100**



**ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO**

Medidas 40 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**RÍGIDO**  
Ref. **88042**

Medidas 80 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**RÍGIDO**  
Ref. **88082**

Medidas 120 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**RÍGIDO**  
Ref. **88102**



**ESPÁTULAS CON MANGO PLÁSTICO  
DETECTABLES METALES Y RAYOS X**

Medidas 40 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**DURO**  
Ref. **78042**

Medidas 80 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**DURO**  
Ref. **78082**

Medidas 120 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 12

**DURO**  
Ref. **78102**



**ESPÁTULA CON MANGO DETECTABLE  
METALES Y RAYOS X**

Medidas 150 x 125 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Detectable Metales y rayos x  
Uds por caja 10

**DURO**  
Ref. **S/SS**



Medidas 120 x 100 mm  
Material Acero inoxidable 304  
Detectable Metales y rayos x  
Uds por caja 1

**FLEXIBLE**  
Ref. **S/SS1**





HD13 HD14



**ESPÁTULA PEQUEÑA**

Medidas 150 x 97 mm  
 Espesor 2 mm  
 Detectable Metales  
 Uds por caja 5

**FLEXIBLE**  
 Ref. **HD13**



**ESPÁTULA GRANDE**

Medidas 230 x 118 mm  
 Detectable Metales  
 Uds por caja 5

**FLEXIBLE**  
 Ref. **HD14**



**ESPÁTULA**

Medidas 140 x 100 mm  
 Espesor 1,5 mm  
 Material Polipropileno  
 Detectable Metales y rayos x  
 Uds por caja 50

**MUY FLEXIBLE**  
 Ref. **MDS001**



Medidas 138 x 130 mm  
 Espesor 2,5 mm  
 Material Polipropileno  
 Detectable Metales y rayos x  
 Uds por caja 50


**SEMI FLEXIBLE**  
 Ref. **MDS002**



**ESPÁTULA**

Medidas 135 x 130 mm  
 Espesor 3,5 mm  
 Material Polipropileno  
 Detectable Metales y rayos x  
 Uds por caja 5

**DURO**  
 Ref. **MDS003**



**ESPÁTULA CON MANGO**

Medidas 58 x 177 mm  
 Material Polipropileno  
 Detectable Metales y rayos x  
 Uds por caja 10

**FLEXIBLE**  
 Ref. **SC1HFP7**





Novedad

CUCHARONES RECTANGULARES

Capacidad 250 gr  
Medidas 210 x 85 x 53 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 10

Ref. 15108



Capacidad 500 gr  
Medidas 110 x 150 x 265 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 10

Ref. 15105



Capacidad 750 gr  
Medidas 135 x 185 x 310 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 10

Ref. 15106



Capacidad 1000 gr  
Medidas 160 x 230 x 360 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 10

Ref. 15107



PALA DE MANO

Medidas 290 x 165 x 60 mm  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120°  
Uds por caja 6

Ref. 80302



CUCHARONES DETECTABLES

Mini

Capacidad 250 gr  
Medidas 210 x 85 x 53 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales  
Uds por caja 5

Ref. 75108



Pequeño

Capacidad 500 gr  
Medidas 110 x 150 x 265 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales y rayos x  
Uds por caja 10

Ref. 75105



Mediano

Capacidad 750 gr  
Medidas 135 x 185 x 310 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales y rayos x  
Uds por caja 10

Ref. 75106



Grande

Capacidad 1000 gr  
Medidas 160 x 230 x 360 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales y rayos x  
Uds por caja 10

Ref. 75107



PALA DE MANO DETECTABLE

Medidas 300 x 310 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales y rayos x  
Uds por caja 6

Ref. 70301



Medidas 300 x 310 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales y rayos x  
Uds por caja 6

Ref. 70302

CAZO REDONDO CON MANGO DETECTABLE

Capacidad 1,5 Litros  
Medidas 228 x 80 x 360 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales  
Uds por caja 1

Ref. HD44





**Novedad**



**JARRAS MEDIDORAS**

Capacidad 2 Litros  
Detectable Metales y Rayox X  
Uds por caja 12

Ref. **70122**



**Novedad**



Capacidad 2 Litros  
Detectable No  
Uds por caja 1

Ref. **80122**



**JARRA MEDIDORA LISA  
DETECTABLE**



Capacidad 2 Litros  
Detectable Metales  
Uds por caja 1

Ref. **BUJ3J4**



**TAZA DE MUESTREO**



Capacidad 568 ml  
Material Polipropileno  
Detectable Metales y rayos x  
Uds por caja 1

Ref. **BU6MU**



**CUCHARA DE MUESTREO**

Capacidad 70 gr  
Detectable Metales  
Uds por caja 10

Ref. **BU6MS**



**AGITADOR**

Medidas 39 x 421 mm  
Detectable Metales  
Uds por caja 5

Ref. **HD-51**



**PALAS FORMA REMO**

**Grande con agujeros**

Medidas 125 x 290 x 1190 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales  
Uds por caja 1

Ref. **HD80**



**Sin agujeros**

Medidas 125 x 290 x 1190 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales  
Uds por caja 1

Ref. **HD81**



**Sin agujeros**

Medidas 1135 x Ø167 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales  
Uds por caja 120°  
6


Ref. **75110**



**Con agujeros**

Medidas 1135 x Ø167 mm  
Material Polipropileno  
Detectable Metales  
Tolerancia 120°  
Uds por caja 6

Ref. **75111**



**No detectable**

Medidas 1135 x Ø167 mm  
Material Polipropileno  
Detectable No  
Tolerancia 120°  
Uds por caja 6

Ref. **15111**



Medidas 1135 x Ø167 mm  
Material Polipropileno  
Detectable No  
Tolerancia 120°  
Uds por caja 6

Ref. **15110**



## Cubo con tapa

El cubo con tapa para alimentos, ingredientes y limpieza sin el que no puede contar su empresa.



### Funcional, ergonómico y muy higiénico

- Capacidades de 15 L y 9 L. Graduaciones en litros y galones en el interior.
- Fabricado con polipropileno apto para industria alimentaria.
- Diseño especial en la boca de desagüe, borde ultra resistente y sistema de almacenaje, mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficientemente grande para manos con guantes, y suficientemente alto para evitar roces en los nudillos.
- Asa confortable y resistente.
- Fácil de limpiar, superficies planas y lisas sin ángulos internos o externos.
- Disponibles en versión dual detectable.



### CUBO 15 LITROS

Capacidad 15 litros  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 4

Ref. 80101



### TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Material Polipropileno  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 4

Ref. 80111



### CUBO 9 LITROS

Capacidad 9 litros  
Material Polipropileno  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 4

Ref. 80102



### TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Material Polipropileno  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 4

Ref. 80112



### CUBO 15 LITROS DETECTABLE

Capacidad 15 litros  
Detectable Metales y rayos x  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 4

Ref. 70101



### TAPA PARA CUBO 15 LITROS

Detectable Metales y rayos x  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 4

Ref. 70111



### CUBO 9 LITROS DETECTABLE

Capacidad 9 litros  
Detectable Metales y rayos x  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 4

Ref. 70102



### TAPA PARA CUBO 9 LITROS

Detectable Metales y rayos x  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 4

Ref. 70112





**JARRAS MEDIDORAS**

**Asa cerrada con base**

Capacidad 0,5 y 1,5 litros  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **51220**



**Asa abierta sin base 0.25 litros**

Capacidad 0,25 litros  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **51230**



**Asa abierta sin base 1 litro**

Capacidad 1 litro  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **51230**



**Asa abierta sin base 2 litros**

Capacidad 2 litros  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **51230**



**BATIDOR PROFESIONAL CON BUCLE COLGANTE**

Medidas 45 cm  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **33201**



**EMBUDOS**

Medidas ø 20  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **58800**

Medidas ø 25  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **58800**



**CUBO MEDIDOR**

**Sin base**

Capacidad 7 litros  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **52300**



**Con base**

Capacidad 10 y 15 litros  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **52310**



**TAPA CUBO MEDIDOR**

Compatible 52300, 52310  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **52320**



**PALA DE MANO**

**Lisa**

Capacidad 301/ 472/ 1200 ml  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **X52200**



**Con agujeros- especial hielo**

Capacidad 100 mm  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **52201**



**PALA**

Medidas 250 x 300 x 1150 mm  
Material Acero inoxidable  
Uds por caja 1

Ref. **PGC**



Personalización en los productos de acero inoxidable. Consúltenos.



**SMAX 320**

Características Cuchilla acero inoxidable alimentario, hoja protegida y gancho trasero.  
Detectable Metales  
Uds por caja 10

Ref. **C183**



**Recambio C183**

Características Acero inoxidable  
Uds por caja 10

Ref. **192043**



**Cutter Autorretractil Detectable Metales**

Características Cuchilla de acero inoxidable alimentario.  
Detectable Metales  
Uds por caja 1

Ref. **C185**



**Cutter Fijo Detectable Metales**

Características Cuchilla de acero inoxidable alimentario.  
Uds por caja 1

Ref. **C186**



**HOJA PROTEGIDA**

**S300**

Características Especial para cortar papel multicapa, bolsas de plástico y sacos  
Detectable Metales  
Uds por caja 20

Ref. **C120**



**Fish 200**

Características Hoja protegida, superficie anti resbalo, gancho trasero  
Detectable Metales  
Uds por caja 1

Ref. **C114**



**Shark**

Características Hoja protegida, gancho trasero retráctil  
Detectable Metales  
Uds por caja 1

Ref. **C111**



**Recambio C114/ C111**

Características Acero inoxidable  
Uds por caja 10

Ref. **6109**



**Penguin 1000**

Características Hoja protegida, Extra fuerte, dos aperturas de cuchilla  
Detectable Metales  
Uds por caja 20

Ref. **C119**



**CNN extra detectable**

Características Ambidiestro, pestaña metálica inox no cortante para desgarrar  
Detectable Metales  
Uds por caja 1

Ref. **C160**



**SMAX**

Características Hoja inoxidable/  
Sin recambio  
Detectable Metales  
Uds por caja 10

Ref. **C175**



**Smart**

Características Una sola pieza, auto retráctil/ Sin recambio  
Detectable Metales  
Uds por caja 20

Ref. **C100**



**Cutter Autoretractil Detectable**

Características Hoja de acero inoxidable, bloqueo y ambidiestro  
Detectable Metales  
Uds por caja 1

Ref. **C188**

**Profi**

Características

Ambidiestro, hoja auto retráctil, cuerpo de aluminio y plástico detectable

Ref. **C090**Detectable  
Uds por cajaMetales  
10**Recambio C090**

Características

Acero inoxidable

Ref. **6107-**

Uds por caja

10

**Reakta estándar**

Características

Autoretráctil, bloqueo de hoja

Ref. **C112**Detectable  
Uds por cajaMetales  
1**Recambio C112**

Características

Acero inoxidable

Ref. **6110**

Uds por caja

10

**CHT2**

Características

Hoja retráctil, con gatillo, se puede bloquear

Ref. **C179**Detectable  
Uds por cajaMetales  
1**Recambio C179**

Características

Acero inoxidable

Ref. **452.6AL**

Uds por caja

10

**BRS Extra detectable**

Características

Sistema de seguridad deslizante

Ref. **C135**Detectable  
Uds por cajaMetales  
1**Recambio C135**

Características

Acero inoxidable, sin precorte

Ref. **473.AL**Medidas  
Uds por caja85 x 9 mm  
10**NJC Extra detectable**

Características

Sistema de seguridad deslizante

Ref. **C159**Detectable  
Uds por cajaMetales  
1**Recambio C159**

Características

Acero inoxidable sin precorte

Ref. **479.5AL**Medidas  
Uds por caja110 x 18 mm  
10**PIN extra detectable**

Características

Raspador de superficies con cuchilla plástica

Ref. **C161**Detectable  
Uds por cajaMetales  
1**Recambio C161 / C162**

Características

Hoja de plástico

Ref. **244.14PPS**Medidas  
Detectable  
Uds por caja39 x 19.5 mm  
Metales  
10

## CUTTERS DETECTABLES



### Cuchilla con hoja recta

Características	Ideal para escarificar panes
Detectable	Metales
Uds por caja	1

Ref. **C164**



### Recambio C163 / C164

Características	Acero inoxidable
Medidas	43 x 22 mm
Uds por caja	10

Ref. **436.1AL**



### Fish 2000

Características	Hoja protegida, gancho auto retráctil y fijo
Detectable	Metales
Uds por caja	20

Ref. **C115**



### Fish 600

Características	Hoja protegida, gancho trasero
Detectable	Sin recambios
Uds por caja	20

Ref. **C117**



## CUCHILLOS DETECTABLES



Seguridad extrema en sus áreas de preparación, cuchillos con mangos disponibles en diferentes colores y detectables por metales y rayos x.


Hoja Ondulada



Hoja Dentada



Hoja Estándar



Colores de mango disponibles



\*Los cuchillos están sujetos a un pedido mínimo de 10 unidades por color.



**MULTIUSOS**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
5 cm  
1(10)\*

Ref. **KN8038**



**PEQUEÑO**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
7 / 10 cm  
1(10)\*

Ref. **KN44500**



**RECTO PARA VERDURAS**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar / ondulada  
Metales y rayos x  
9 cm  
1(10)\*

Ref. **KN44518**



**RECTO PARA VERDURAS EN PUNTA**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar/ ondulada  
Metales y rayos x  
9 cm  
1(10)\*

Ref. **KN44516**



**PARA VERDURAS PUNTIAGUDO**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar/ ondulada  
Metales y rayos x  
9 / 10 cm  
1(10)\*

Ref. **KN44530**



**PARA VERDURAS PUNTA CUADRADA**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
15 cm  
1(10)\*

Ref. **KN44106**



**CURVO PARA DESHUESAR**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
13 / 15 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47516**



**ESTRECHO PARA DESHUESAR**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
13 / 15 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47521**



**NORMAL PARA DESHUESAR**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
13 / 15 / 18 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47510**



**ESTRECHO FLEXIBLE PARA FILETEAR**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
15 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47520**



**FLEXIBLE PARA FILETEAR**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
16.5 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47522**



**PARA PELADO**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
15 / 18 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47501**



**DE COCINA**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar/ ondulada  
Metales y rayos x  
16/19/22/25/30 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47657**



**DE COCINA ANCHO**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
20 / 25 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47618**



**PARA MASA**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
20 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47858**



**HOJA DE SABLE CARNICERO**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
20 / 25 / 30 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47628**





**CARNICERO**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
15/18/20/23/25/28/30 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47608**



**PANADERO**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Ondulada  
Metales y rayos x  
20 cm  
1(10)\*

Ref. **KN13025**



Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Sierra  
Metales y rayos x  
20/25 cm  
1(10)\*

Ref. **KN24190**



**DE COCINA FINO**

Hoja disponible  
Detectable  
Tamaños  
Uds por caja

Estándar  
Metales y rayos x  
18/20 cm  
1(10)\*

Ref. **KN47647**

\*Consultar disponibilidad y plazo de entrega

**NAVAJAS CON MANGO DETECTABLE**



**Filo liso**

Material  
Características  
Detectable  
Tamaño  
Uds por caja

Acero inoxidable  
Filo liso  
Metales  
55 cm  
1

Ref. **KNLF55**



**Filo sierra**

Material  
Características  
Detectable  
Tamaño  
Uds por caja

Acero inoxidable  
Filo sierra  
Metales  
55 cm  
1

Ref. **KNLF55**

**Novedad**



**TABLA DE CORTE**

Detectable  
Tamaño  
Espesor  
Uds por caja

No  
40 x 30 cm  
15 mm  
1

Ref. **TC9893**

Fabricamos a medida sus tablas de corte. Consúltanos.

**TIJERAS ACERO INOXIDABLE**



Material  
Características  
Detectable  
Tamaño  
Uds por caja

Acero inoxidable  
Mango estándar  
Metales  
20 cm  
1

Ref. **SC1880**



Material  
Características  
Detectable  
Tamaño  
Uds por caja

Acero inoxidable  
Multiusos pescado  
Metales  
20 cm  
1

Ref. **5FS500**



Material  
Características  
Detectable  
Tamaño  
Uds por caja


Acero inoxidable  
Multiusos cárnica  
Metales  
25 cm  
1

Ref. **PS104**





**HARAGANES SUPER HIGIÉNICOS,  
FIBRAS Y MANGOS**



Número 1 en la higiene y efectividad para la eliminación de líquidos y condensación.



**HARAGÁN DE MANO**

Ancho 300 mm  
Material Polipropileno + goma  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 6

Ref. **28243**



**PARA USO CON MANGO**

Ancho 300 mm  
Material Polipropileno + goma  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 6

Ref. **48300**

Ancho 400 mm  
Material Polipropileno + goma  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 6

Ref. **48400**

Ancho 500 mm  
Material Polipropileno + goma  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 6

Ref. **48500**

Ancho 600 mm  
Material Polipropileno + goma  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 6


Ref. **48600**

Ancho 700 mm  
Material Polipropileno + goma  
Tolerancia 120° C  
Uds por caja 6

Ref. **48700**







**ESPONJA EVO PROFESIONAL**

Medidas 135 x 90 mm  
Uds por caja 8 packs x 4 uds

Ref. **07063**



**PORTAFIBRAS**

Medidas 230 x 100 mm  
Características Roscado  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12



Ref. **47101**



Medidas 230 x 100 mm  
Tolerancia 134° C  
Uds por caja 12



Ref. **57101**

**FIBRAS**



Medidas 250 x 120 mm  
Tolerancia 100° C  
Uds por caja 12

**MUY SUAVE**

Ref. **15123**



Medidas 250 x 120 mm  
Tolerancia 100° C  
Uds por caja 12

**SUAVE**

Ref. **15121**



Medidas 250 x 120 mm  
Tolerancia 100° C  
Uds por caja 12

**MEDIO**

Ref. **15122**



Medidas 250 x 120 mm  
Tolerancia 100° C  
Uds por caja 12

**DURO**

Ref. **15124**



Medidas 250 x 120 mm  
Tolerancia 100° C  
Uds por caja 12

**MUY DURO**

Ref. **15125**





49803 50321 49904 49852 15037 49775 49824 49826 49779-N

**MANGOS DE ALUMINIO ESTÁNDAR**

Medida 300 mm  
Diámetro Ø25 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



Medida 800 mm  
Diámetro Ø25 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



Medida 1300 mm  
Diámetro Ø25 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



Medida 1500 mm  
Diámetro Ø25 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



Medida 1750 mm  
Diámetro Ø25 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



**MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICOS**

Medida 650 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



Medida 1300 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



Medida 1500 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



Medida 1750 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



**MANGOS DE UNA PIEZA**

Medida 1300 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



Medida 1500 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



Medida 1700 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6



**MANGO CON PASO DE AGUA**

Medida 1500 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 ° C  
Uds por caja 6  
Enganche Enganche rápido



Conexión para manguera



## MANGOS TELESCÓPICOS

### MANGOS DE ALUMINIO TELESCÓPICOS



Medida 1250 › 2000 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 6

Ref. **49852**



Medida 1750 › 3000 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 6

Ref. **49856**



### MANGOS TELESCÓPICOS DE FIBRA DE VIDRIO



Medida 1500 › 2800 mm  
Diámetro Ø26 mm  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 6

Ref. **15037**



Medida 2500 › 4800 mm  
Diámetro Ø26 mm  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 6

Ref. **15045**



### MANGOS TELESCÓPICOS SUPER RESISTENTES FIBRA DE VIDRIO CON SISTEMA DE BLOQUEO




Medida 1600 › 5300 mm  
Diámetro Ø34 mm  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 1

Ref. **49775**

Medida 1900 › 9500 mm  
Diámetro Ø46 mm  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 1

Ref. **49779**

### MANGOS TELESCÓPICOS CON PASO DE AGUA



Medida 1750 › 3000 mm  
Diámetro Ø32 mm  
Tolerancia 100 °C  
Uds por caja 6

Ref. **49826**



### EXTRA LARGOS CON PASO DE AGUA



Medida 1600 › 5300 mm  
Diámetro Ø34 mm  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 1

Ref. **49775-N**

Medida 1900 › 9500 mm  
Diámetro Ø46 mm  
Tolerancia 120 °C  
Uds por caja 1

Ref. **49779-N**



**COMPLEMENTOS PARA LA  
LIMPIEZA PROFESIONAL**



**RECOGEDOR INDUSTRIAL CON PALO DE ALUMINIO**

Medida 270 x 300 x 160 mm  
Uds por caja 12

Ref. **90200**



**RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO ALUMINIO**

Medida pala 330 x 310 x 125 mm  
Medida mango 800 x 25 mm  
Uds por caja 2

Ref. **80200**



**RECOGEDOR DE MANO**

Medida 330 x 310 x 125 mm  
Uds por caja 2

Ref. **80205**



**Novedad**



**RECOGEDOR CON MANGO**

Medida pala 325 x 215 x 78 mm  
Medida mango 800 x 25 mm  
Uds por caja 1

Ref. **80211**





**MATERIAL DETECTABLE**



Diseño y fabricación utilizando el emblemático y original XDETECT 2.0 confiere a nuestros bolígrafos ser únicos y exclusivos en el mercado.

**Dual Detectable**

Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.

**Mínimas Partes**

Fabricados y ensamblados en una sola pieza y de forma ergonómica para ayudar a la escritura diaria.

**Seguros y Duraderos.**

El material empleado para su fabricación les confiere una gran resistencia a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

**Certificaciones Internacionales**

Encajan perfectamente con las certificaciones internacionales más prestigiosas entre las cuales se encuentran IFS / BRC , y además con los sistemas APPCC.



**Disponible con Clip o Sin Clip**

Su orificio hace posible la colocación de un cordón detectable o metálico.

**Recubrimiento antibacterias**

Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.

**Gama de 9 colores diferentes**

Colores vivos para una detección visual rápida.

**Durabilidad Escritura hasta 10.000 m**

Disponibles tres tipos de tintas, tinta normal, gel y presurizada.

**NO contiene muelles en el interior.**



Además ofrecemos la posibilidad de impresión personalizada en el modelo J800 y numeración consecutiva para una perfecta trazabilidad.



**RETRÁCTIL- TINTA NORMAL**

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800



**RETRÁCTIL- TINTA NORMAL SIN CLIP**

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800SC



**RETRÁCTIL- TINTA GEL**

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800G  
\* Bajo pedido



**RETRÁCTIL- TINTA EASY FLOW**

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. J800EF



**RETRÁCTIL -TINTA PRESURIZADA**

Color cuerpo

Color tinta

Uds por caja Detectable 25 Metales y Rayos x

Ref. P950



Color cuerpo  
Color tinta  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ●  
● ● ● ●  
50  
Metales y Rayos x

Ref. ECO02100C



**ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL**  
Color cuerpo  
Color tinta  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ●  
50  
Metales y Rayos x

Ref. ST1EV221C



**ECÓNOMICO NO RETRÁCTIL SIN CLIP**  
Color cuerpo  
Color tinta  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ●  
50  
Metales y Rayos x

Ref. ST1EV222



**PUNTERO PANTALLA TÁCTIL**  
Color cuerpo  
Clip  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ●  
10  
Metales y Rayos x

Ref. PDA



**RETRÁCTIL ECO**  
Color cuerpo  
Color tinta  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
50  
Metales y Rayos x

Ref. TRACE2PEN

**Novedad**



**Dual Detectable**  
Detectable por metales y Rayos X apto para estar en contacto con los alimentos.



**Certificaciones.**  
FDA & UE para estar en contacto con alimentos.

**Seguros y duraderos.**  
El material empleado para su fabricación les confiere una resistencia extra a los impactos, no se rompen ni se astillan, proporcionando una altísima seguridad.

**Recubrimiento antibacterias**  
Dotados mediante iones de plata con un sistema antibacteriano muy eficaz contra gérmenes patógenos y mohos incluyendo: E Coli , Sarm, Salmonela.

**Novedad**



**NO PERMANENTE RETRÁCTIL**

Color cuerpo  
Color tinta  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ●  
10  
Metales y Rayos x

Ref. RDW



**Novedad**



**PERMANENTE RETRÁCTIL**

Color cuerpo  
Color tinta  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ●  
10  
Metales y Rayos x

Ref. RPM



**Novedad**



**PERMANENTE RETRÁCTIL PUNTA FINA**

Color cuerpo  
Color tinta  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ●  
10  
Metales y Rayos x

Ref. RPMFT



**Novedad**



**NO PERMANENTE RETRÁCTIL FINO**

Color cuerpo  
Color tinta  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ●  
10  
Metales y Rayos x

Ref. RDWFT



**Novedad**



**FLUORESCENTE RETRÁCTIL**


Color cuerpo  
Color tinta  
Uds por caja  
Detectable

● ● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● ●  
10  
Metales y Rayos x

Ref. RHL



\* Consultar disponibilidad de colores



**NO PERMANENTE**  
 Color cuerpo   
 Color tinta   
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y Rayos x

Ref. **Q0800**

**PERMANENTE**  
 Color cuerpo   
 Color tinta   
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y Rayos x

Ref. **Q0900**



**FLUORESCENTE**  
 Color cuerpo   
 Color tinta   
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y Rayos x

Ref. **Q0700**

**TINTA INVISIBLE - ULTRAVIOLETA**  
 Color cuerpo   
 Color tinta Invisible  
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y Rayos x

Ref. **Q600**

**ESCRITURA SOBRE ALIMENTOS**  
 Color cuerpo   
 Color tinta   
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y Rayos x

Ref. **Q500**

**PERMANENTE PUNTA FINA**  
 Color cuerpo   
 Color tinta   
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y Rayos x

Ref. **Q300**

**CUERPO ALUMINIO CON TAPÓN  
 DETECTABLE PARA ESCRITURA  
 SOBRE PALETS**  
 Color cuerpo   
 Color tinta   
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales

Ref. **Q400**

**Novedad**  
**PERMANENTE**  
 Color cuerpo   
 Color tinta   
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y Rayos x

Ref. **PM**

**Novedad**  
**NO PERMANENTE**  
 Color cuerpo   
 Color tinta   
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y Rayos x

Ref. **DW**

**SUJETA ROTULADORES**  
 Medidas 150 x 22 x 120 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y Rayos X

Ref. **MPH**



**GRAPADORA SIN GRAPAS ECO**

Medidas 50 x 50 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable No

Ref. **WSS**



**GRAPADORA SIN GRAPAS**

Medidas 50 x 50 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y Rayos X

Ref. **SSD**



**GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL PH-10**

Medidas 160 x 70 x 170 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable No

Ref. **GRS90008**



**GRAPADORA SIN GRAPAS PROFESIONAL**

Medidas 198 x 110 x 260 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable No

Ref. **GRS91016**



**PACK 900 GRAPAS DE PAPEL AZUL**

Medidas 30 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable No

Ref. **GRS90103**



**BORRADOR DETECTABLE PIZARRA BLANCA**

Medidas 150 x 55 x 38 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y Rayos X

Ref. **WBE**



**CLIP METAL DETECTABLE PEQUEÑO**

Medidas 25 x 50 mm  
 Uds por caja 20  
 Detectable Metales

Ref. **WCLIP01**



**CLIP METAL DETECTABLE GRANDE**

Medidas 50 x 120 mm  
 Uds por caja 20  
 Detectable Metales

Ref. **WCLIP02**



**IMÁN CON PLÁSTICO DETECTABLE**

Medidas 30 x 30 mm  
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales

Ref. **WIMAN01**



**CRONÓMETRO DETECTABLE**

Medidas 62 x 82 x 22 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y Rayos X

Ref. **ST7ST**



**CADENA ACERO INOXIDABLE**

Medidas 23 x 1000 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **CHN**



**CALCULADORA SOBREMESA**

Medidas 123 x 175 x 32 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **ST1CA**



**CALCULADORA DE BOLSILLO**

Medidas 120 x 75 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **ST2CA**



**TARJETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA**

Medidas 86 x 54 mm  
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales

Ref. **ID001**



**ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS ECO 2100**

Medidas 15 x 40 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **ST1654**



**ERGO GRIP PARA BOLÍGRAFOS J800 / P950**

Medidas 17 x 40 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **ST1884**



**CORDÓN DETECTABLE**

Medidas 500 x 10 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **CDN**



**SUJETA PAPELES A4**

Medidas 335 x 230 mm  
 Uds por caja 5  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **MDA4CB**



**CAJA MULTIUSOS**

Medidas 90 x 60 x 25 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **BX2HB**



**IDENTIFICADOR PEQUEÑO**

Medidas 25 x 60 mm  
 Uds por caja 20  
 Detectable Metales

Ref. **MDTAG01**



**IDENTIFICADOR GRANDE**

Medidas 55 x 65 mm  
 Uds por caja 20  
 Detectable Metales

Ref. **MDTAG02**



**REGLA DE PLÁSTICO**

Medidas 20 cm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **TE1776**



**TIJERAS**

Medidas 30 cm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **TE1774**



**TIJERAS**

Medidas 23 cm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **P8469**

\* Consultar disponibilidad de colores



**CARPETA ALUMINIO CON 2 ANILLAS**

Medida A4  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales  
 Material Níquel


Ref. **6RB412ALM**



**SUJETA PAPELES ACERO INOX**


Medida A4  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **SSA4CB**




**SUJETA PAPELES ACERO INOX**  
 Medida A3  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **SSA3CB**



**CLIP ACERO INOX PARA SUJETA PAPELES**  
 Medida 70 x 65 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **ST2MC01**



**BOLÍGRAFO METÁLICO FIJO CON CLIP**  
 Tinta Azul y negro  
 Uds por caja 50  
 Detectable Metales

Ref. **T410**



**BOLÍGRAFO METÁLICO RETRÁCTIL**  
 Tinta Negro  
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales

Ref. **P610**




**BOLÍGRAFO METÁLICO GIRATORIO**  
 Tinta Negro  
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales

Ref. **P810**



**LÁPIZ MINAS METÁLICO**  
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales

Ref. **P510**




**REGLA METÁLICA**  
 Medida 15 cm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **TE1SR15**

Medida 30 cm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **TE1SR30**



**BRIDAS**  
 Medidas 200 x 4,8 mm  
 Uds por caja 100  
 Detectable Metales

Ref. **MXT200S**

Medidas 370 x 4,8 mm  
 Uds por caja 100  
 Detectable Metales


Ref. **MXT370M**

Medidas 370 x 7,6 mm  
 Uds por caja 100  
 Detectable Metales

Ref. **MXT370L**


**Reutilizable**  
 Medidas 350 x 7,6 mm  
 Uds por caja 100  
 Detectable Metales

Ref. **MXT350R**



**BASE PARA BRIDA**  
 Medidas 28 x 28 mm  
 Uds por caja 100  
 Detectable Metales

Ref. **MCMB4**




**CIERRASACO CON BLOQUEO**  
 Medidas 100 mm de cierre  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **DWEL**

Medidas 150 mm de cierre  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **DWEL150**



**PINZA CIERRASACO**  
 Medidas 320 mm de cierre  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **CRWEL**



**SELLADOR DE BOLSAS REUTILIZABLES**

Medidas 80 x 95 x 10 mm  
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **CT4BS**



**IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD**

Medidas 250 x 19,5 x 5 mm  
 Uds por caja 10  
 Detectable Metales y rayos x

Ref. **STAG01**



**ROLLO ORGANIZADOR DE CABLES**

Medidas Ø8 mm  
 Uds por caja 25 m  
 Detectable Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas Ø16 mm  
 Uds por caja 25 m  
 Detectable Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas Ø20 mm  
 Uds por caja 25 m  
 Detectable Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas Ø25 mm  
 Uds por caja 25 m  
 Detectable Metales

Ref. **HWPPMC**

Medidas Ø30 mm  
 Uds por caja 25 m  
 Detectable Metales

Ref. **HWPPMC**



**PORTAOBJETO PARA CINTURÓN**

Medidas 100 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **PEUT2**



**MAZA CON MANGO PLÁSTICO**

Medidas Ø40 x 250 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **PE2340**

Medidas Ø50 x 250 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **PE2350**



Medidas Ø50 x 300 mm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **PR9M50**



**ESPEJO IRROMPIBLE Y DETECTABLE**

Medidas 60 x 40 cm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **ESDT001**

Medidas 40 x 30 cm  
 Uds por caja 1  
 Detectable Metales

Ref. **ESDT002**

\*Consulte para otras medidas.



**IDTAG**



**ETIQUETA DETECTABLE**

Medidas 190 x 25 mm  
 Detectable Metales  
 Colores Consultar  
 Personalización Consultar  
 Uds por caja 1000

Ref. **ETD0001**



**ETIQUETA AUTOADHESIVA EN ROLLO**

Medidas 5 cm x 50 m  
 Detectable Metales  
 Uds por caja 1

Ref. **PR1DAT**



**CINTA AMERICANA ADHESIVA**

Medidas 4,8 cm x 50 m  
 Detectable Metales  
 Uds por caja 1

Ref. **PR300**



**ETIQUETA PLÁSTICA IDENTIFICATIVA**

Medidas 85 x 260 mm  
 Detectable Metales y rayos x  
 Uds por caja 1

Ref. **IDTAG**



**BARRA ACRÍLICA**

Medidas 100 x 12 x 10 mm  
 Detectable Metales  
 Tipo contaminante Férrico, no férrico, inox 316  
 Tamaño contaminante De 0.5 a 6 mm  
 Uds por caja 1

Ref. **TS-STICK**



**TARJETA ACRÍLICA**

Detectable Metales  
 Tipo contaminante Férrico, no férrico, inox 316  
 Tamaño contaminante De 0.5 a 6 mm  
 Uds por caja 1

Ref. **TS-CARD**



**CUBOS ACRÍLICOS**

Detectable Metales  
 Tipo contaminante Férrico, no férrico, inox 316  
 Tamaño contaminante De 0.5 a 6 mm  
 Uds por caja 1

Ref. **TS-CUBES**



**ESFERAS ACRÍLICAS**

Detectable Metales  
 Tipo contaminante Férrico, no férrico, inox 316  
 Tamaño contaminante De 0.5 a 6 mm  
 Uds por caja 1

Ref. **TS-BALL**



**DISCOS ACRÍLICOS**

Detectable Metales  
 Tipo contaminante Férrico, no férrico, inox 316  
 Tamaño contaminante De 0.5 a 6 mm  
 Uds por caja 1

Ref. **TS-DISK**

## TESTIGOS PARA DETECTOR DE METALES Y RAYOS X



### TESTIGO TIPO TARJETA (1 CONTAMINANTE)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR**



### MULTI TARJETA (VARIOS CONTAMINANTES)

Detectable	Rayos X
Tipo contaminante	Consultar
Tamaño contaminante	Consultar
Uds por caja	1

Ref. **XR-MULTICARD**

## OTROS MODELOS DISPONIBLES

Consultar



Todos los testigos se suministran junto con su certificado correspondiente.



**BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS**

## BOLÍGRAFOS ANTIBACTERIAS

---

### ¿ Qué es Steritouch® Protección Antibacterias ?

Es un método de protección superficial antibacterias que utiliza una tecnología innovadora que aprovecha las propiedades naturales de esterilización de la plata. Esta protección es permanente , se encuentra incrustada dentro de nuestros bolígrafos antibacterias. Dicha protección no desaparece a lo largo del tiempo.

### ¿ Cómo funciona ?

La plata ha sido utilizada durante siglos por sus propiedades naturales de esterilización. Recientemente este efecto antibacterias ha sido aprovechado mediante el desarrollo de unos mecanismos innovadores, los cuales permiten controlar la emisión de iones de plata, permitiendo que la plata pueda ser incorporada dentro de la mayoría de los materiales sin perder eficacia y sin afectar a las propiedades físicas.

Los aditivos utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, posee aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos

### ¿ Es seguro ?

Los antibacterias utilizados, con independencia de los mecanismos empleados, poseen aprobación completa, incluyendo aquellos necesarios para el contacto con los alimentos.



#### BOLIGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP

Uds por caja	25
Color cuerpo	<input checked="" type="radio"/>
Color tinta	<input type="radio"/>

Ref. **J800A**  
No detectable



#### BOLÍGRAFO RETRÁCTIL CON CLIP TINTA PRESURIZADA

Uds por caja	25
Color cuerpo	<input checked="" type="radio"/>
Color tinta	<input type="radio"/>

Ref. **P950A**  
No detectable



#### BOLIGRAFO ECO CON CLIP

Uds por caja	50
Color cuerpo	<input checked="" type="radio"/>
Color tinta	<input type="radio"/>

Ref. **ECO2100A**  
No detectable



# PRODUCTOS Y MATERIALES DE INGENIERÍA DETECTABLES



- 


<b>ACEITE PARA MÁQUINA</b>	
Capacidad	376 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR01316**
- 


<b>LUBRICANTE DE SILICONA</b>	
Capacidad	454 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x



Ref. **PR01716**
- 


<b>SPRAY PARA CORREAS</b>	
Capacidad	445 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x



Ref. **PR02216**
- 


<b>LUBRICANTE DE SILICONA PARA TRABAJOS DUROS</b>	
Capacidad	439 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x



Ref. **PR51516**

- 




<b>LUBRICANTE PARA CADENAS</b>	
Capacidad	425 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR06016**
- 




<b>ACEITE PENETRANTE SINTÉTICO</b>	
Capacidad	357 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR57316**
- 




<b>LÍQUIDO DISOLVENTE DE AZÚCAR</b>	
Capacidad	427 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR57716**
- 


<b>LIMPIADOR ELECTRÓNICO K2</b>	
Capacidad	416 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR57116**
- 


<b>GRASA PENETRANTE</b>	
Capacidad	420 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **PR06716**
- 


<b>PULVERIZADOR DETECTABLE 820</b>	
Capacidad	828 ml
Uds por caja	12
Detectable	Metales

Ref. **PR57928**

Partes detectables





Neopreno detectable



**NEOPRENO**

Medidas 1.25 x 1 m  
Uds embalaje 1  
Detectable Metales

Ref. PRNS



**SILICONA DETECTABLE CORTE PARCIAL O ROLLO**

Espesor 1.5/2 /3 /5 /6 mm  
Medidas mínimas 2 m x 1.2 m  
Detectable Metales

Ref. MDSL



**\*BARRA DE POLIETILENO**

Medidas Desde Ø 20 mm-  
Ø 50 mm x 1 m  
Uds embalaje 1  
Detectable Metales

Ref. PR1URD



**\*JUNTA PARA AISLAMIENTO**

Medidas Consultar  
Uds embalaje 1  
Detectable Metales

Ref. PR2ES1MB



Medidas Consultar  
Uds embalaje 1  
Detectable Metales

Ref. PR2ES2MB



**\*JUNTA TÓRICA TIPO CUERDA**

Medidas 10 mm- 25 mm  
Uds embalaje 1  
Detectable Metales

Ref. MDCOR010





**\*ANILLOS**

Medidas Consultar  
Uds embalaje 1  
Detectable Metales

Ref. ANILLOS

\* Consultar disponibilidad y plazo de entrega.



## VENTOSAS

**VENTOSA**

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales



**SUAVE**  
Ref. **MDC001**

**VENTOSA**

Medida agujero	15 mm
Altura	36 mm
Diámetro	36 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales



**SUAVE**  
Ref. **MDC003**

**VENTOSA**

Medida agujero	15 mm
Altura	40 mm
Diámetro	40 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales



**DURO**  
Ref. **MDC002**

**VENTOSA PEQUEÑA**

Medidas	Consultar
Uds por caja	200
Detectable	Metales



Ref. **CU4MM**

**RETEN ESTÁNDAR**

Medida agujero	6.6 mm
Altura	8 mm
Diámetro	26 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales



Ref. **CU3RSG**

**RETEN DETECTABLE ESTÁNDAR  
CLIP HEXAGONAL**

Medida agujero	9.0 mm
Altura	10 mm
Diámetro	25 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3H**

**DOBLE RETEN**

Medida agujero	9 mm
Altura	16 mm
Diámetro	15 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RDD161MB**




**RETEN DE CUELLO ALTO**

Medida agujero	9 mm
Altura	30 mm
Uds por caja	100
Detectable	Metales

Ref. **CU3RLR301MB**



**PRODUCTOS DESECHABLES**



**CUBRE MANGAS ECO STANDARD**  
**Detectable**

Medida/ Talla Única  
Uds pack 2  
Detectable Metales

Ref. **CESD**

**No detectable**

Medida/ Talla Única  
Uds pack 2  
Detectable No

Ref. **CES**



**CUBRE ZAPATOS**  
**No detectable**

Medida/ Talla Única  
Uds pack 100  
Detectable No

Ref. **ZAP**



**Detectable**

Medida/ Talla Única  
Uds pack 100  
Detectable Metales

Ref. **ZAPD**

**GUANTES**



**Detectable**

Material Nitrilo  
Medida/ Talla L /XL  
Uds pack 100  
Detectable Metales

Ref. **NGLOVE**



**TENSORES ELÁSTICOS PARA GUANTES**

Material Vinilo  
Medida/ Talla Única  
Uds pack 100  
Detectable No

Ref. **FFIX**

**Detectable**

Material Vinilo  
Medida/ Talla Única  
Uds pack 100  
Detectable Metales

Ref. **FFIXD**



**GORRO**  
**No detectable**

Medida/ Talla Única  
Uds pack 100  
Detectable No

Ref. **CAPN**



**Detectable**

Medida/ Talla Única  
Uds pack 100  
Detectable Metales

Ref. **CAPD**



**CUBRE BARBAS DETECTABLE**

Medida/ Talla Única  
Uds pack 100  
Detectable Metales

Ref. **BS**



**EXTRA FINO**

Medida/ Talla Única  
Uds pack 25  
Detectable Metales

Ref. **PEC21H**



**BUZO**

Medida/ Talla Única  
Uds pack 100  
Detectable No

Ref. **BUZ**



**BATA DE VISITA**

**Sin bolsillos**

Medida/ Talla	L / XXL
Uds pack	50
Detectable	No
Cierre	Velcro

Ref. **BATN**



Medida	38 x 72 mm
Uds pack	50
Detectable	Metales

Ref. **TTD3**



**Extra largas**

Medida	180 x 20 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **NTTRXL**



**ROLLO TIRITAS DETECTABLE**

Medida	6 cm x 5 m
Uds pack	1
Detectable	Metales

Ref. **TTD2L**



**DELANTAL ECO PLUS**

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

Ref. **DEPD135**



**No detectable**

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **DEP135**



**BATA ECO PLUS**

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	Metales

Ref. **\*BEPD135**



**No detectable**

Medida/ Talla	135 x 100 cm
Uds pack	25
Detectable	No

Ref. **\*BEP135**



\* Consultar disponibilidad



**PARCHE HIDROGEL QUEMADURAS**

Medida	110 x 65 mm
Uds pack	10
Detectable	Metales

Ref. **TTD2H**



**ESPARADRAPO VISUALMENTE DETECTABLE**

Medida	2.5 x 5 m
Uds pack	1
Detectable	No

Ref. **MDTP**



**TIRITAS DETECTABLES**

Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales

Ref. **TTD2**



Medida	25 x 75 mm
Uds pack	100
Detectable	Metales y rayos x

Ref. **NTTRX**



**TIRITAS PARA PIERCINGS**

Medida	9 x 38 mm
Uds pack	50
Detectable	Si

Ref. **TTD2P**



## PRODUCTOS DESECHABLES

---



### DEDILES DE GOMA VISUALMENTE DETECTABLES

Medida/ Talla Única  
Uds pack 25  
Detectable No

Ref. **DEXR**



### BOTE DISPENSADOR TOALLITAS IMPREGNADAS

Medida/ Talla Única  
Uds pack 100 y 150  
Detectable No

Ref. **DCT**



BAJO PEDIDO



### SUJETA GAFAS

Medida/ Talla Única  
Uds pack 1  
Detectable Metales  
Modelo Ajustable

Ref. **DSG**



### TAPONES

#### 3 Anillos

Medida/ Talla Única  
Uds pack 100  
Detectable Metales

Ref. **TAP003**





**DISPENSADORES Y  
COMPLEMENTOS INOX**



**DISPENSADOR DE GANTES Y MASCARILLAS**

Medidas 255 x 85 x 445 mm  
Material Inox 304  
Uds por caja 1  
Detectable Metales

Ref. **AP562C**



**DISPENSADOR DESECHABLES SUELTOS**

Medidas 215 x 105 x 510 mm  
Material Inox 304  
Uds por caja 1  
Detectable Metales

Ref. **AP562F**



**MULTI DISPENSADOR**

Medidas 130 x 377 x 685 mm  
Material Inox 304  
Uds por caja 1  
Detectable Metales

Ref. **AP562**



**DISPENSADOR PAPEL ROLLER**

Medidas 340 x 270 x 330 mm  
Material Inox 304  
Uds por caja 1  
Detectable Metales

Ref. **AP585A**



**DISPENSADOR DE BATAS**

Medidas 265 x 305 x 325 mm  
Material Inox 304  
Uds por caja 1  
Detectable Metales

Ref. **AP562BC**



**MULTI DISPENSADOR DE GANTES**

Medidas 260 x 80 x 565 mm  
Material Inox 304  
Uds por caja 1  
Detectable Metales

Ref. **AP562A**



**DISPENSADOR DE GANTES 1 CAVIDAD**

Medidas 78 x 130 x 327 mm  
Material Inox 304  
Uds por caja 1  
Detectable Metales

Ref. **AP562A1**



**DISPENSADOR DE GANTES 2 CAVIDADES**

Medidas 260 x 80 x 325 mm  
Material Inox 304  
Uds por caja 1  
Detectable Metales

Ref. **AP562A2**

## PAPELERAS Y COMPLEMENTOS INOX



### PAPELERA CON PEDAL PICK UP

#### Para bolsa 110 litros

Medidas	450 x 600 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP568**



#### Para cubo 45 y 75 litros

Medidas 45 litros	690 x 430 x 610 mm
Medidas 75 litros	600 x 450 x 850 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP566**



#### Secur para cubo 75 litros

Medidas	510 x 715 x 810 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP567B**



### PAPELERA CON PEDAL NEW CARRIER

Medidas 45 litros	440 x 480 x 640 mm
Medidas 75 litros	580 x 550 x 840 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP560**



### PAPELERA CON PEDAL FAST BAG 110 L

Medidas	458 x 617 x 887 mm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP610-M**



### PAPELERA CON CIERRE HERMÉTICO PARA SACO

Medidas	600 x 430 x 960 mm
Material	Inox AISI 201
Uds por caja	1

Ref. **107500**



### BASE RECTANGULAR GIRATORIA 4 RUEDAS

Medidas	60 x 40 cm
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **AP640**



### BASE REDONDA GIRATORIA PARA CUBO CS014

Compatible	45, 75, 90 litros
Material	Inox 304
Uds por caja	1

Ref. **APBASE**



### CUBO PARA APBASE

Capacidad	45, 75, 90 litros
Material	Plástico
Uds por caja	1

Ref. **CS014**



**RECIPIENTES USO ALIMENTARIO**

## Nuevas papeleras CRONO

Aptas para el contacto con alimentos

La papelera Crono, fabricada con plástico de alta densidad, resistente, duradera y fácil de limpiar es la mejor opción para el sector alimentario. Esta papelera es ligera y portátil, lo que la hace ideal para su uso en las diferentes áreas de trabajo.

- La papelera tiene una capacidad de 85 litros.  
Disponible en 120 litros solo en color gris.
- Esta papelera tiene una tolerancia al calor de hasta 100°C.
- Está fabricada con polipropileno, lo que la hace resistente y duradera.
- Dispone de asas integradas para levantar cargas pesadas y transportar con facilidad.
- Tapa plana resistente que permite el apilamiento estable.



Base con ruedas para facilitar el transporte.



VÍDEO



### CUERPO CRONO

Capacidad 85 litros

Ref. **45850**



Capacidad 120 litros

Ref. **45860**



### TAPA CRONO

Capacidad Para 85 y 120 litros

Ref. **45880**



### RUEDAS CRONO

Capacidad Para 85 y 120 litros

Ref. **45840**





**CONTENEDOR APILABLE**

Capacidad 14 litros  
Medidas 435 x 180 mm

Ref. **MYRH0001**



Capacidad 29 litros  
Medidas 435 x 315 mm

Ref. **MYRH0003**



Capacidad 40 litros  
Medidas 435 x 420 mm

Ref. **MYRH0005**



Capacidad 65 litros  
Medidas 435 x 650 mm

Ref. **MYRH0007**



**TAPA CONTENEDOR APILABLE**

**Estándar**  
Compatible Modelos MYRH

Ref. **MYRL0020**



**A presión**  
Compatible Modelos MYRH

Ref. **MYRL0021**



**CARRO CONTENEDOR APILABLE**

Compatible Modelos MYRH  
Medidas 440 x 440 x 175 mm

Ref. **MYOCM001**



**Tapa acero inoxidable**



Capacidad 40 litros  
Medidas 560 x 245 x 580 mm

Ref. **MYRI0001SS**



**Tapa acero inoxidable**



Capacidad 65 litros  
Medidas externas 580 x 293 x 730 mm  
Medidas internas 560 x 265 x 590 mm

Ref. **MYRI0007SS**



Capacidad 90 litros  
Medidas externas 580 x 380 x 730 mm  
Medidas internas 560 x 347 x 590 mm

Ref. **MYRI0008SS**



Capacidad 140 litros  
Medidas externas 580 x 524 x 730 mm  
Medidas internas 555 x 497 x 590 mm

Ref. **MYRI0009SS**



Consultar disponibilidad y plazos de entrega



**BANDEJA SÓLIDA**

Capacidad 11 litros  
Medidas 400 x 300 x 120 mm

Ref. **MYM203A**



Capacidad 19,8 litros  
Medidas 400 x 300 x 220 mm

Ref. **MYM204A**



Capacidad 30,2 litros  
Medidas 400 x 300 x 325 mm

Ref. **MYM205A**



**TAPA BANDEJA SÓLIDA**

Compatible MYM203A, MYM205A, MYM204A  
Medidas 400 x 300 mm

Ref. **MYM214**



**BANDEJA SÓLIDA**

Capacidad 23,7 litros  
Medidas 600 x 400 x 120 mm

Ref. **MYM200A**



Capacidad 43,8 litros  
Medidas 600 x 400 x 220 mm

Ref. **MYM201A**



Capacidad 65 litros  
Medidas 600 x 400 x 325 mm

Ref. **MYM202A**



**TAPA BANDEJA SÓLIDA**

Compatible MYM200A, MYM201A, MYM202A  
Medidas 600 x 400 mm

Ref. **MYM213**



**CARRO PORTA CAJAS**

Medidas 630 x 430 x 155 mm

Ref. **MYU106**



**MANGO PARA CARRO PORTA CAJAS**

Compatible MYU106

Ref. **MYU107**



Consultar disponibilidad y plazos de entrega

## BANDEJA SÓLIDA

---



### BANDEJA SÓLIDA PERFORADA



Capacidad 20 litros  
Medidas 765 x 455 x 90 mm

Ref. **MYM111D**



Capacidad 30 litros  
Medidas 765 x 455 x 125 mm

Ref. **MYM211DH**



Capacidad 50 litros  
Medidas 765 x 455 x 175 mm

Ref. **MYM311DH**



Consultar disponibilidad y plazos de entrega

---




### CAJA DETECTABLE

Medidas 600 x 400 x 220 mm  
Uds por caja 1  
Detectable Metales y rayos x


Ref. **DBOX**



Consultar disponibilidad y plazos de entrega



# ADHESIVOS DE MARCAJE PARA LA INDUSTRIA



**SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PS**

Dimensiones 50 mm x 30 m  
100 mm x 30 m  
Uds por caja 1

Ref. **PSM6901**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**BICOLOR**

Dimensiones 50 mm x 30 m  
100 mm x 30 m  
Uds por caja 1

Ref. **PSB6901**  
● ●

ABCDEF

**LETRA A-Z**

Dimensiones 95 mm / 180 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSLETRA**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**DISCO**

Dimensiones 50 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSDISCO**  
○ ● ● ● ● ● ● ●

01234

**NÚMERO 0 - 9**

Dimensiones 95 mm / 180 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSNUMERO**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**FLECHA**

Dimensiones 100 x 65 mm /  
230 x 300 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSFLECHA**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**PIE**

Dimensiones 240 x 90 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSPIE**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**PALET- SÍMBOLO: X**

Dimensiones 300 x 300 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**PALET- SÍMBOLO: T**

Dimensiones 300 x 200 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**PALET- SÍMBOLO: L**

Dimensiones 200 x 200 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**PALET- SÍMBOLO: DISCO**

Dimensiones 90 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**PALET- SÍMBOLO: FLECHA**

Dimensiones 90 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSPALET**  
○ ● ● ● ● ● ● ●



**ESQUINA 90 °**

Dimensiones 50 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSESQUINA90**  
○ ● ● ● ● ● ● ●

Consultar disponibilidad y plazos de entrega



**ESQUINA 45 °**

Dimensiones 50 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSESQUINA45**



**UNIÓN**

Dimensiones 50 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSUNION**



**PUENTE**

Dimensiones 50 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSPUENTE**



**FINAL**

Dimensiones 50 mm  
Uds por caja 1

Ref. **PSFINAL**



**SISTEMA SEÑALIZACIÓN FLUORESCENTE**

Dimensiones 50 mm x 30 m  
Uds por caja 1

Ref. **FLUSTRIPE**



**PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA**

Dimensiones A4  
Uds por caja Pack 10 uds

Ref. **PROTECTORCOLOR**



**PROTECTOR ADVERTENCIA/ NOTA**

Dimensiones A4  
Uds por caja Pack 10 uds

Ref. **PROTECTOR**  
Transparente



**SÍMBOLO ADVERTENCIA A - Z / 0 - 9 / SEÑALES**

Dimensiones 430 mm  
Número y letra: Ø190mm  
Uds por caja 1

Ref. **SADVERTENCIA**



**SÍMBOLO PEATÓN**

Dimensiones 500 x 330 mm  
Uds por caja 1

Ref. **SSIMBOLO**



**PR KIT PASO DE ZEBRA**

Dimensiones 300 mm x 1 m  
Uds por caja 1

Ref. **PRPASOZEBRA**



**PR WALKWAY**

Dimensiones 500 mm x 5 m  
Uds por caja 500 mm x 10 m  
1

Ref. **PRWALKWAY**



Consultar disponibilidad y plazos de entrega





# PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS



**PALA DE MANO**

Medidas 110 x 150 x 265 mm  
 Capacidad 500 g  
 Uds por caja 10

Ref. **C15105**

Medidas 135 x 185 x 310 mm  
 Capacidad 750 g  
 Uds por caja 10

Ref. **C15106**

Medidas 160 x 230 x 360 mm  
 Capacidad 1000 g  
 Uds por caja 10

Ref. **C15107**



**ESPATULA PARA MANGO**

Medidas 112 x 235 mm  
 Uds por caja 12

Ref. **C28290**



**ESPÁTULAS**

**Espátula de plástico**

Medidas 110 x 250 mm  
 Uds por caja 12

Ref. **C15109**



**Espátula ergonómica con 2 lados operativos**

Medidas 100 x 240 mm  
 Uds por caja 12

Ref. **C82900**



**Espatula de plástico**

Medidas 75 x 250 mm  
 Uds por caja 12

Ref. **C82904**



**RASQUETAS**

**Flexible redonda**

Medidas 160 x 125 x 1.65 mm  
 Uds por caja 20

FLEXIBLE  
 Ref. **C81916**



**Flexible para masa**

Medidas 146 x 98 x 1.65 mm  
 Uds por caja 20

FLEXIBLE  
 Ref. **C81911**



**CEPILLO BARRENDERO**

Medidas 400 x 60 mm  
 Uds por caja 6

SUAVE  
 Ref. **C25155**



Medidas 500 x 60 mm  
 Uds por caja 6

SUAVE  
 Ref. **C26155**

**CEPILLO DE BARRER**

Medidas 280 x 48 mm  
 Uds por caja 6

SUAVE  
 Ref. **C24147**





**MANGO DE UNA PIEZA SUPER HIGIÉNICO**

Medidas 1300 x 32 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C29903**

Medidas 1500 x 32 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C29904**

Medidas 1700 x 32 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C29905**

**MANGO TELESCÓPICO**

Medidas 2800 x 32 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C29856**

**CEPILLO LIMPIA TANQUES**

Medidas 200 x 120 mm  
Uds por caja 6

MEDIO  
Ref. **C27134**

**CEPILLO DE MANO CON MANGO**

Medidas 275 x 70 mm  
Uds por caja 6

INTERMEDIO  
Ref. **C10546**

**CEPILLO ESTRECHO PARA MAQUINARIA**

Medidas 275 x 20 mm  
Uds por caja 12

Ref. **C50153**

**CEPILLO PANADERO**

Medidas 340 x 35 mm  
Uds por caja 10

INTERMEDIO  
Ref. **C10252**



**CEPILLO MULTIUSOS CABEZAL ANCHO**

Medidas 410 x 55 mm  
Uds por caja 10

SEMIDURO  
Ref. **C10232**

**CEPILLO MANO REDONDO**

Medidas Ø125 mm  
Uds por caja 6

INTERMEDIO  
Ref. **C54134**

**CEPILLO UÑAS**

Medidas 110 x 45 mm  
Uds por caja 12

INTERMEDIO  
Ref. **C15060**

**CEPILLO LIMPIA TUBERÍAS C/ ACOPLE MANGO**

Medidas Ø 70 x 95 x 120 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C27131**

Medidas Ø 90 x 105 x 130 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C27133**

**CEPILLO LIMPIATUBERÍAS EXTERIORES**

Medidas Ø 100 mm  
Uds por caja 1

Ref. **C27260**

**CEPILLO LIMPIATUBERÍAS CON MANGO**

Medidas Ø 63 x 80 x 370 mm  
Uds por caja 12

DURO  
Ref. **C57156**



**CEPILLO LIMPIA TUBOS**

Medidas  $\varnothing$  55 x 140 x 450 mm  
Uds por caja 12

Ref. **C10713**

Medidas  $\varnothing$  30 x 140 x 500 mm  
Uds por caja 12

Ref. **C10754**



**CEPILLO RECTO FIBRA**

Medidas 300 x 20 mm  
Uds por caja 12

MUY SUAVE  
Ref. **C52126**



**CEPILLO MANO MULTIUSOS**

Medidas 210 x 70 mm  
Uds por caja 12

Ref. **C15064**



**CUBO 15 LITROS CON ASA**

Capacidad 15 litros  
Uds por caja 4

Ref. **C80101**



**TAPA PARA CUBO 15 LITROS**

Capacidad 15 litros  
Uds por caja 4

Ref. **C80111**



**RECOGEDOR ABATIBLE DE MANO**

Uds por caja 2

Ref. **C80205**



**RECOGEDOR ABATIBLE SIN MANGO**

Uds por caja 2

Ref. **C80201**



**RECOGEDOR ABATIBLE CON MANGO**

Medidas 330 x 310 x 125 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C80200**



**MANGO DE UNA PIEZA  
ERGONÓMICO PARA RECOGEDOR**

Medidas 1000 x 32 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C29902**



**PALA MONOBLOQUE**

**Mango corto**

Medidas 300 x 380 x 1120 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C14104**



**Mango largo**

Medidas 270 x 340 x 1330 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C15103**



**PALA DE MANO**

**Mango corto**

Medidas 270 x 320 x 540 mm  
Uds por caja 6

Ref. **C80305**



**BAYETA ESD**

Medidas 12" x 12"  
Uds por pack 50  
Uds por caja 1

Ref. **CTS1830**



**ESPÁTULA ALIMENTARIA ESD**

**Grande**

Medidas 110 x 250 mm  
Uds por caja 12

Ref. **CY15109**



**Pequeña**

Medidas 75 x 250 mm  
Uds por caja 12

Ref. **CY82904**



**PALA DE MANO ALIMENTARIA ESD**

Medidas 110 x 150 x 265 mm  
Capacidad 500 gr  
Uds por caja 10

Ref. **CY15105**



Medidas 135 x 185 x 310 mm  
Capacidad 750 gr  
Uds por caja 10

Ref. **CY15106**



Medidas 160 x 230 x 360 mm  
Capacidad 1000 gr  
Uds por caja 10

Ref. **CY15107**





**CUBO ALIMENTARIA ESD**



Medidas 300 x 280 mm  
Capacidad 9 L  
Uds por caja 6

Ref. **CY80102**



Medidas 320 x 320 mm  
Capacidad 15 L  
Uds por caja 6

Ref. **CY80101**

**TAPA PARA CUBO ALIMENTARIA ESD**



Capacidad 9 L  
Uds por caja 6

Ref. **CY80112**



Capacidad 15 L  
Uds por caja 6

Ref. **CY80111**



**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**

**ALFOMBRA MAGNÉTICA**

Medidas 60 x 90 cm

Ref. **ALFLUX**

Uno de los problemas frecuentes asociados a la la producción en las industrias alimentarias y farmacéuticas es la limpieza del calzado. Esta acción debe tenerse en cuenta siempre que se salga o se entre del taller de mantenimiento.

Los zapatos pueden retener y transportar impurezas ferromagnéticas (serrín, polvo metálico , virutas , trozos de chapas ) por lo que existe un alto riesgo de contaminación en otras áreas de producción debido a estos residuos.

Ponemos a su disposición alfombras magnéticas para evitar este tipo de problema en lugares de fabricación de alimentos.

**Características:**

- Están formadas por dos partes principalmente, una parte magnética y una alfombrilla que recubre la parte magnética.
- Su limpieza es muy simple, únicamente se debe quitar la alfombrilla y sacudir ligeramente, por lo tanto, todas las partículas magnéticas quedarán liberadas y la alfombrilla totalmente limpia para volver a ser utilizada.

**Usos:**

Principalmente deben estar situadas en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de seguridad y calidad.

**ALFOMBRA MAGNÉTICA**

Medidas 725 x 475 mm  
 Zona magnética 680 x 425 mm  
 Uds por caja 1  
 Material: Base protectora de goma e imán de neodimio.

**Características:**

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Prevención de la contaminación de cuerpos metálicos extraños.

**Uso Recomendado:**

La alfombra magnética debe estar situada en áreas de paso entre los talleres de mantenimiento y las áreas de producción o zonas donde es requerida por los auditores y responsables de la seguridad y calidad en la empresa. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.

Ref. **MCZB****ALFOMBRA DESINFECTANTE**

Medidas 646 x 951 mm  
 Material Cloruro de polivinilo  
 Espesor: 18 mm  
 Uds por caja 5

Ref. **ALFDE****Características:**

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
- La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
- Color gris.

**Usos:**


Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

**Normativas:**

Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.





**ALFOMBRA DESINFECTANTE**

Medidas 960 x 730 mm  
 Espesor: 18 mm  
 Uds por caja 4

Ref. **ALFDEK**

**Características:**

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Elimina el exceso de desinfectantes de las suelas de los zapatos.
- La vida útil del producto oscila entre 6 meses a 24 meses aproximadamente. Dependerá de la frecuencia de uso, condiciones ambientales, etc.
- Color gris.

**Usos:**

Alfombra de dos secciones, la primera sección se impregna de una solución de trabajo desinfectante, destinada al procesamiento higiénico de suelas de zapatos, ruedas de carros, etc.

La otra sección es necesaria para la eliminación del exceso de desinfectantes.

Se puede utilizar en todos los segmentos de producción de alimentos, laboratorios y empresas afines.

**Normativas:**

Encajan perfectamente con las normativas de la ISO / IFS y BRC.



**ALFOMBRA ADHESIVA**

Medidas 62 x 93 cm  
 Material Polietileno de baja densidad  
 Uds por caja 10 piezas x 30 capas

Ref. **ALFAD01**

**Características:**

- Láminas desechables para una higiene más óptima.
- Prevención de la contaminación de cuerpos extraños.

**Usos:**

Alfombra adhesiva para las industrias alimentarias y afines, cuya finalidad es atrapar los diferentes cuerpos extraños que puedan contaminar las diferentes áreas de las empresas de alimentación. Se recomienda su colocación en entradas y salidas y puntos de mayor riesgo.



- Caja de alta resistencia para aplicaciones extremas
- Aprobado para contacto directo con Los alimentos
- Tres patines integrales
- Esquinas interiores redondeadas
- Robusto y duradero para una larga vida

- Sólido, perforado o combinación
- Fácilmente limpiado con vapor
- Opción antimicrobial disponible bajo pedido
- Fabricado en una sola pieza

Dimensiones externas: 1200 x 1000 x 740 mm  
 Volumen (l): 605



**CAJA PALET SÓLIDA**

Material HDPE  
 Medidas 1200 x 1000 x 740 mm  
 Uds embalaje 1

Ref. **MACS1000**



**CAJA PALET PERFORADA**

Material HDPE  
 Medidas 1200 x 1000 x 740 mm  
 Uds embalaje 1

Ref. **MACP1000**



**CAJA PALET SÓLIDA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE**

Material HDPE  
 Medidas 1200 x 1000 x 740 mm  
 Uds embalaje 1

Ref. **MACS1001**



**CAJA PALET PERFORADA CON RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE**

Material HDPE  
 Medidas 1200 x 1000 x 740 mm  
 Uds embalaje 1

Ref. **MACP1001**



**CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE**

Material HDPE  
 Medidas 1200 x 1000 x 740 mm  
 Detectable Metales  
 Uds embalaje 1

Ref. **MACS1000D**



**CAJA PALET SÓLIDA DETECTABLE CON RUEDAS ACERO INOXIDABLE**

Material HDPE  
 Medidas 1200 x 1000 x 740 mm  
 Detectable Metales  
 Uds embalaje 1

Ref. **MACS1001D**



Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

## CUBAS DE CONTENCIÓN

---



Las cubas de contención de polietileno atóxico estabilizado, diseñadas para resistir la exposición a los rayos UV, son moldeadas por rotomoldeo y cuentan con una estructura autoportante reforzada, que las hace capaces de resistir impactos y agentes químicos.


Además, vienen equipadas con estantes de rejilla de polietileno desmontables que facilitan la limpieza interior. Estos depósitos pueden apilarse cuando están vacíos y son fácilmente manejables con carretillas elevadoras y transpaletas, gracias a las horquillas alojadas en el conformador.

Las cubas de contención representan una opción respetuosa con el medio ambiente y cumplen con las normativas ambientales más rigurosas, siendo además una solución económicamente viable.

### CUBA CONTENCIÓN 220 L

Material	Polietileno 100% reciclado
Medidas	1300 x 900 x 490 mm
Uds embalaje	1
Carga máxima	500 kg.

Ref. **CC220**





**SISTEMA DE LIMPIEZA EN ALTURA**

Ofreciendo a sus operadores una flexibilidad y rendimiento inigualables, el sistema interno SpaceVac ofrece una solución de limpieza completa, que permite a los operarios limpiar hasta 12 m de altura desde el suelo; De forma rápida, segura y eficiente, sin necesidad de artículos costosos y que requieren mucho tiempo, como escaleras, elevadores, etc.

**LIGERO**

Palos de fibra de carbono ligeros pero robustos con un diámetro interno de 38 mm. Todos los palos están equipados con un "Mecanismo de bloqueo de seguridad" para la seguridad total del operador durante el uso. También se puede montar verticalmente para facilitar el montaje.

**GAMA DE HERRAMIENTAS**

Amplia gama de cepillos, herramientas y accesorios especializados para proporcionar una gama flexible de opciones para los administradores de instalaciones que buscan limpiar áreas de alto nivel de difícil acceso.

**CREAR FORMAS PERSONALIZADAS**

Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas para llegar a cualquier área de difícil acceso.

**KIT DE CAMARA**

El kit de cámara se incluye como estándar para permitir la inspección y el monitoreo en tiempo real de la limpieza en altura.



Nuestro sistema de limpieza en altura para zonas ATEX ha sido desarrollado específicamente para su uso en áreas designadas como atmósferas explosivas (conocidas como ATEX). El sistema es 100% conductor para garantizar un funcionamiento sin chispas y una total tranquilidad para los operadores.

La limpieza ATEX es un área especializada y requiere equipos específicamente diseñados y fabricados para ser utilizados en estos entornos. Para que SpaceVac esté a la altura de las especificaciones, nuestro equipo rediseñó una nueva versión del sistema lista para patente pendiente de ATEX:

**TOTALMENTE CONDUCTIVO**

El kit de palos totalmente conductores presenta los mismos palos de 38 mm de diámetro, pero está hecho de 100% de carbono para garantizar un funcionamiento antiestático sin chispas cuando se usa en atmósferas explosivas cerradas.

**CABEZALES Y HERRAMIENTAS**

Gama completa de cepillos antiestáticos especializados, cabezales de fibra de carbono y accesorios para proporcionar una gama flexible de opciones para los operadores que realizan la limpieza en altura.

**CREAR FORMAS PERSONALIZADAS**

Todos nuestros cepillos y palos se interconectan entre sí para crear configuraciones personalizadas para llegar a cualquier área de difícil acceso.

**S.A.F.E.R**

Todas nuestras herramientas cuentan con nuestro exclusivo mecanismo de bloqueo de seguridad para la seguridad total del operador; sin riesgo de caída de partes del sistema durante la operación. Recuerda, manténlo seguro.





# maya pro

Todos los diseños, marcas, nombres, denominaciones, imágenes, logos, gráficos, iconos, nombres de dominio, aplicaciones, y todo otro contenido del presente catálogo pertenecen a Entidad Maya S.L, o en su caso, Entidad Maya S.L. cuenta con licencia para su uso, y gozan, en consecuencia, de la protección propia de los derechos sobre la propiedad intelectual e industrial.

Queda estrictamente prohibida la utilización de cualquier contenido del presente documento comercial sin la autorización escrita de Entidad Maya S.L.

## **ENTIDAD MAYA S.L**

Innovation at your service.

C/ Flassades, num 5  
Ontinyent (Valencia) Spain  
Tel. 962 389 059

[info@grupomaya.es](mailto:info@grupomaya.es)  
[www.grupomaya.es](http://www.grupomaya.es)