

***SOLUCIONES
SATECMA
para el
mantenimiento
industrial***



SATECMA

Í

N

D

I

C

E

1. MANTENIMIENTO ELECTRICO

-SOLQUIM-SG1: Limpiador de aparellaje eléctrico sin corriente.....	1
-SOLQUIM-CP: Limpiador de circuitos y sistemas eléctricos y electrónicos.....	1

2. LIMPIEZA DE CARROCERIAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA

-PROQUIL CAR: Champú para el lavado de carrocerías de vehículos.....	2
-PROQUIL-TRAFIC: Detergente para el lavado químico de carrocerías.....	2
-PROQUIL-CAV: Limpiador energético para eliminación de restos de insectos voladores de parabrisas y carrocerías de vehículos.....	2
-SOLQUIM-TAR: Solvente en frío para restos de alquitrán, asfaltos y breas.....	2

3. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO INTERIOR DE INSTALACIONES

-TECMA SUELOS PERFUMADO: Detergente neutro y perfumado para la limpieza general de suelos.....	3
-PROQUIL-ORANGE: Limpiador desengrasante en base a solventes naturales.....	3
-PROQUIL-15 NEUTRO: Limpiador desengrasante industrial neutro.....	3
-PROQUIL-CRISTAL: Limpiador general alcohólico perfumado.....	4
-PROQUIL-B: Limpiador abrillantador de superficies no porosas.....	4
-AEROSOL TECMA FOAM: Espuma limpiadora multiusos en aerosol.....	4
-ECOLIM V-20: Detergente biológico para la limpieza y eliminación de restos de grasas, aceites e hidrocarburos en superficies no porosas.....	4
-PROQUIL-AMON NF: Desinfectante de contacto de acción bactericida y funguicida.....	5
-TECMACHLOR -P: Pastillas efervescentes para la desinfección de suelos, baños, etc.....	5
-TECMA CLEAN GRAS: Aerosol desengrasante.....	5
-TECMA CLEAN GUM: Aerosol quita etiquetas.....	6
-PROT-VINIL: Restaurador abrillantador de skay y vinilos.....	6
-TECMA EOT: Absorbente concentrado de olores.....	6
-AMBIENTADOR DE IMPACTO MENTOLIM: Ambientador fuertemente concentrado.....	6
-DEODOR: Ambientador purificador de ambiente.....	7
-S-ODOR TOTAL: Purificador atmosférico concentrado en aerosol de descarga única.....	7
-PH AROMATIZADORES EN AEROSOL: Aromatizadores de ambiente en aerosol para dispensadores automáticos.....	7
-DEODOR STREET/DEODOR STREET PINO: Desodorizantes para el baldeo de calles.....	7
-F.A.B. ENZIMÁTICO: Plantilla enzimática de acción filtrante para urinarios.....	8
-F.A.B. ONE: Plantilla protectora de acción filtrante para urinarios con olor activo.....	8
-ECONSECTICIDA PLUS: Insecticida de amplio espectro eficaz frente a insectos rastreros y voladores.....	8
-TECMABAC -R (CONC.): Bactericida desodorizante concentrado para inodoros y váteres químicos.....	8
-S-BIO 250 SOLUPACK: Producto biotecnológico para el tratamiento biológico de fosas.....	8
-DESMOLDEX: Protector de moldes.....	9
-OLEOREPELENTE BS: Protector antimanchas para el tratamiento de superficies porosas.....	9

4. LIMPIEZA Y CUIDADO DE MANOS

-CLEAMAN -A: Lavamanos en pasta especial para grasas y suciedades fuertes.....	9
-GELMAN-81: Gel concentrado para la limpieza de manos.....	9
-CLEAN HANDS INDUSTRIAL: Toallitas limpiadoras industriales al extracto de aloe.....	9

5. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

-MECAPROT: Protector anticorrosivo graso para metales.....	10
-DECAOX SP: Desoxidante pasivante de metales.....	10
-TECMA OXID ND: Convertidor de óxido.....	10
-TECMA PAINT OX: Imprimación anticorrosiva.....	10
-TECMA-PAINT METALIZADOR-Z: Protector rápido de metales.....	10
-TECMA INOX-SPRAY: Aerosol de acero inoxidable de alta temperatura.....	11

6. PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI Y LIMPIADORES DE PINTADAS

-TECMA PAINT ANTIGRAFFITI: Protector antigraffiti permanente.....	11
-TECMASOL-AP: Disolvente limpiador de pintadas y graffiti.....	12
-BRUTUS Y BRUTUS GEL: Limpiador eliminador de graffiti y pintadas para superficies pulidas o no porosas.....	12
-JV CLEAN: Aerosol limpiador de pintadas y manchas de pintura.....	12

7. DECAPANTES

-DECAPA-SCM FLUIDO: Decapante de pinturas y barnices de baja viscosidad.....	13
-DECAPA-SCM GEL: Decapante de pinturas y barnices en forma de gel.....	13

8. PINTURAS

-TECMA PAINT PU-EXT: Recubrimiento de poliuretano para exteriores.....	13
-TECMA PAINT OPS: Pintura para señalización de viales.....	13
-TECMA PAINT ECOPOX: Pintura epoxi al agua.....	14
-TECMA PAINT A-H: Imprimación adherente sobre superficies húmedas.....	14
-TECMA PAINT EP-SD: Revestimiento epoxi 100% sólidos para la protección de superficies horizontales.....	14
-TECMA PAINT BPU: Barniz protector de poliuretano.....	14
-TECMA PAINT TERMIC FARENHEIT 10.8: Revestimiento aislante impermeabilizante para cubiertas y tejados.....	15

9. LUBRICANTES

-TECMALUB-ALM: Aceite lubricante para uso en industria alimentaria.....	15
-TECMA-FLON: Aceite lubricante multiusos con alto contenido en PTFE.....	16
-C.M.R: Antigripante-antioxidante en aerosol.....	16
-DECAFLO: Aflojatodo-desbloqueante-lubricante.....	16
-GREASSE-200: Grasa cálcica de uso general.....	17
-GREASSE-300: Grasa multipropósito para automoción e industria.....	17
-GREASSE-550: Grasa sin punto de gota.....	17
-BG-GRAS: Aerosol lubricante de alta adherencia.....	17

10. TALLERES

-SOLQUIM LANC: Desengrasante en base a solventes no clorados.....	18
-SOLQUIM-CAR S/O: Desengrasante y descarbonizante por inmersión en frío.....	18
-SOLQUIM-LMA: Limpieza y desengrasado de motores.....	18
-PROQUIL-70: Limpiador desengrasante de piezas metálicas (exento de compuestos clorados).....	18
-SOLQUIM-Q.J.: Aerosol especial para la eliminación de juntas y empaquetaduras.....	19
-ANTIPROYECCIONES-SP: Antiadherente de soldaduras.....	19
-ANTIPROYECCIONES-SS: Antiadherente de soldaduras sin siliconas.....	19
-COOL-TRAT: Anticongelante concentrado diluible con agua.....	19
-TRATACOMB PLUS: Aditivo para mejorar la combustión de gasóleos.....	19
-TRATACOMB PLUS-OFF: Aditivo bactericida para eliminar depósitos gelatinosos del gasoil.....	20
-TECMA-SEC ABS: Absorbente-antiderrapante de todo tipo de derrames.....	20
-NATURESORB: Absorbente para derrames de aceites e hidrocarburos.....	20
-STOP LIQUID: Sistema económico para reparación instantánea y permanente de fugas.....	20
-TECMA PAINT CR: Barniz restaurador y protector de cristales.....	20
-CORTA-BB S/N: Taladrina semisintética emulsionable en agua.....	21
-CORTA-SP: Taladrina sintética incolora.....	21
-CORTA-V S/N: Taladrina sintética verde.....	21
-CORTE-P: Aceite de corte para su uso puro.....	21
-CORTE-MP: Lubricante evanescente para su uso puro.....	21
-CORTE-ROSC: Fluido de corte puro para labores de roscado.....	21



SOLQUIM-SG1: Limpiador de aparellaje eléctrico sin corriente.

Solvente dieléctrico para limpieza de equipos eléctricos y electrónicos. Alta constante dieléctrica. Penetra hasta los puntos más inaccesibles para disolver la suciedad y arrastrarla al exterior. Por su velocidad de evaporación, no enfría ni condensa vapores. No deja residuos tras su evaporación.


**Aerosol de 650 cc.
(PRODUCTO N°: 1.015)**



SOLQUIM-CP: Limpiador de circuitos y sistemas eléctricos y electrónicos.

Producto limpiador en aerosol, especialmente diseñado para su empleo en operaciones de limpieza, mantenimiento y reparación de todo tipo de circuitos, tanto eléctricos como electrónicos. Contiene como propelente un gas comprimido no inflamable

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.004)



LIMPIEZA DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

PROQUIL CAR:

Champú para el lavado de carrocerías de vehículos.

Producto a base de tensioactivos biodegradables, específicamente destinado al lavado de vehículos a mano. Alto poder de limpieza. Compatible con todo tipo de aguas. Se presenta en forma de líquido viscoso de color rojo, perfume de limón y pH neutro.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.314)



PROQUIL-TRAFIC:

Detergente para el lavado químico de carrocerías.

Especialmente desarrollado para la limpieza a presión (con lanzadera) de carrocerías de vehículos. Baja espuma, alto poder de limpieza y realza los colores de las pinturas. Disuelve totalmente la suciedad, proporciona un alto brillo haciendo posible una limpieza a fondo sin necesidad de frotar manualmente.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.357)

PROQUIL-CAV: Limpiador energético para eliminación de restos de insectos voladores de parabrisas y carrocerías de vehículos.

Limpiador de alto poder humectante, especialmente diseñado para la eliminación de los restos de suciedad y orgánicos como es el caso de insectos, mosquitos, restos orgánicos de animales, etc. estrellados contra lunas de vehículos que se mueven a altas velocidades, como trenes, autobuses, automóviles, y maquinaria en general.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.315)



SOLQUIM-TAR:

Solvente en frío para restos de alquitrán, asfaltos y breas.

Limpiador de restos de alquitrán, asfaltos, breas y fueloil pesados en los bajos de los automóviles y maquinaria en general. No ataca las superficies metálicas ni la pintura en el caso de restos sobre carrocerías de camiones, máquinas, etc. Posee un alto poder emulsionable, por lo que tras la limpieza, se elimina fácilmente mediante chorro de agua a presión, con lo que se facilitan los trabajos de limpieza de este tipo de suciedades en la industria en general.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.331)

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO INTERIOR DE INSTALACIONES



3

TECMA SUELOS PERFUMADO: Detergente neutro y perfumado para la limpieza general de suelos.

Detergente neutro biodegradable especialmente indicado en la limpieza diaria de suelos y otras superficies a las que limpia y da brillo sin dañarlas. Especialmente indicado en la limpieza sistemática y frecuente de superficies vinílicas, terrazo, baldosas y suelos en general, empleado como producto de mantenimiento diario. Puede utilizarse para limpiezas a mano o empleando máquinas de limpieza.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 8.016)



PROQUIL-ORANGE: Limpiador desengrasante en base a solventes naturales.

Limpiador desengrasante biodegradable en base a terpenos de naranja especialmente indicado en la eliminación de las grasas más difíciles, aceites y manchas de origen carbonoso sobre hormigón, metal y todo tipo de superficies duras que puedan ponerse en contacto con agua. Contiene solventes naturales extraídos de cítricos, biodegradables y de procedencia vegetal. Emulsionable en agua.


Envases de 5 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.391)

PROQUIL-15 NEUTRO: Limpiador desengrasante industrial neutro.

Limpiador-desengrasante de carácter neutro, exento en su composición de sosa, potasa y otros álcalis libres. Su carácter neutro permite la realización de labores de limpieza sobre superficies pintadas y los plásticos más usuales en la industria, sin producir ataques ni daños.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.385)





MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO INTERIOR DE INSTALACIONES

PROQUIL-CRISTAL:

Limpiador general alcohólico perfumado.

Posee un elevado poder de limpieza sobre todo tipo de superficies no absorbentes. Rápido secado, no deja residuos debido a la ausencia de compuestos no volátiles y proporciona un alto nivel de brillo final. Recomendado en los procesos de limpieza de cristales en general, superficies alicatadas, bañeras, lavabos y cuartos de baño, superficies de formica y barnizadas, espejos y superficies metalizadas y superficies no porosas en general.



**Envases de 5, 10 y 25 litros.
(PRODUCTO N°: 1.316)**

PROQUIL-B: Limpiador abrillantador de superficies no porosas.

Permite la limpieza y el abrillantado de superficies no porosas en una sola operación, proporcionando alto brillo y propiedades de repelencia al polvo, al tiempo que su finisimapelícula protectora mantiene las superficies limpias por un mayor espacio de tiempo. El empleo de PROQUIL-B está especialmente indicado en la limpieza y abrillantado de asientos de skay, símil cuero, cromados, superficies doradas, azulejos, formica, muebles lacados, metacrilato, etc.; en general para una limpieza y obtención de un alto grado de brillo de todas aquellas superficies donde pueda emplearse como producto de limpieza compuestos en base acuosa.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.313)

AEROSOL TECMA FOAM:

Espuma limpiadora multiusos en aerosol.

Espuma limpiadora multiusos presentada en forma de aerosol y recomendada para una gran variedad de superficies como metal, cerámica, cristal, metacrilato, así como diversos plásticos presentes en el mercado. La espuma se adhiere a todo tipo de superficies incluso en vertical actúa eficazmente sobre suciedades comunes.

Cajas con 12 aerosoles de 210 cc. (PRODUCTO N°: 1.073)




ECOLIM V-20: Detergente biológico para la limpieza y eliminación de restos de grasas, aceites e hidrocarburos en superficies no porosas:

Producto especialmente diseñado para la eliminación de manchas y restos de derrames de aceites e hidrocarburos sobre superficies poco porosas y duras, como suelen ser los de gasolineras, talleres, garajes, fábricas, etc.

Envases de 25 litros. (PRODUCTO N°: 8.098)

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO INTERIOR DE INSTALACIONES



5

PROQUIL-AMON NF:

Desinfectante de contacto de acción bactericida y fungicida.

Desinfectante de superficies y equipos en base a cloruro de alquil dimetil benzil amonio con un alto poder emulsionante de la suciedad. Recomendado para la desinfección de aseos y otras superficies que requieran desinfección. Registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo como desinfectante de contacto y por vía aérea.

**Envases de 5, 10 y 25 litros.
(PRODUCTO N°: 8.335)**



TECMACHLOR -P: Pastillas efervescentes para la desinfección de suelos, baños, etc:

Poderoso desinfectante presentado en forma de pastillas efervescentes de ligero color azulado, formulado en base a dicloroisocianurato sódico dihidratado como principio activo.

Especialmente indicado en instalaciones hoteleras, industrias alimentarias, hospitales, centros de salud, lugares públicos y en general en todos aquellos lugares donde la desinfección y la higiene sean importantes.

Producto registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo.


**Envases de 1 kilo.
(PRODUCTO N°: 8.087)**

TECMA CLEAN GRAS: Aerosol desengrasante.

Eficaz eliminador de aceites y grasas sobre una gran variedad de soportes como metal, madera, plásticos, cerámica, cristal, etc., sin afectar a la superficie. Apropiado para eliminación de suciedad de grasa y aceites en la industria alimentaria.

**Aerosol de 650 cc.
(PRODUCTO N°: 1.070)**





MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO INTERIOR DE INSTALACIONES

TECMA CLEAN GUM: Aerosol quita etiquetas.

Potente eliminador de etiquetas autoadhesivas de papel, sobre una gran variedad de soportes como metal, madera, plásticos, cerámica, cristal, etc., sin afectar a la superficie. También elimina los restos de cola, resinas y siliconas que se quedan adheridas al soporte.



Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.069)



PROT-VINIL: Restaurador abrillantador de skay y vinilos.

Restaurador y abrillantador en base silicona de superficies de vinilo, asientos, salpicaderos, parachoques, cubiertas, etc. Regenera y devuelve el color y brillo originales a las superficies tratadas.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.011)

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.333)

TECMA EOT: Absorbente concentrado de olores

Producto líquido aplicable por pulverización eliminador de olores en tejidos y tapicerías. No enmascara los olores, si no que los destruye, eliminando los gases que se generan (sulfuros, mercaptanos, aminas, etc.) e incorporando un agradable aroma al tejido, que se mantiene en el tiempo. Se emplea diluido en agua.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 8.334)



AMBIENTADOR DE IMPACTO MENTOLIM: Ambientador fuertemente concentrado.

Ambientador y purificador de malos olores, de gran persistencia, que permite mantener las estancias con un agradable aroma a menta-hierbabuena. Por su composición, a base de extractos naturales de plantas de menta y hierbabuena, el producto es capaz de eliminar los malos olores de estancias superiores a 25 m2 con una sola aplicación de un segundo.

Aerosol de 1000 cc. (PRODUCTO N°: 8.324)

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO INTERIOR DE INSTALACIONES



7

DEODOR: Ambientador purificador de ambiente.

Ambientador formulado en base a esencias naturales o reconstituidas, dotadas de olores suaves, agradables y naturales disueltas en un medio acuoso alcohólico desodorizado, que hacen de la gama de ambientadores DEODOR productos idóneos en la obtención de ambientes suave y agradablemente perfumados. Gran surtido de aromas.

Envases de 5, 10, 25 y 60 litros.



S-ODOR TOTAL: Purificador atmosférico concentrado en aerosol de descarga única.

Aerosol de descarga completa que purifica el ambiente y elimina los malos olores. Gran persistencia que permite mantener las estancias con un agradable aroma a menta-hierbabuena. Capaz de purificar estancias de más de 50m³. Especialmente indicado como purificador higienizante atmosférico de largo efecto y fácil

aplicación en lugares donde se concentran olores o hay gran afluencia de personas como hoteles, salas de conferencias, escuelas, restaurantes, colegios, tanatorios, vehículos, aseos, etc.

Cajas con 12 aerosoles de 210 cc. (PRODUCTO N°: 8.341)

PH AROMATIZADORES EN AEROSOL:

Aromatizadores de ambiente con agradables aromas presentados en aerosol para dispensadores automáticos.


Aerosol de 335 cc.



DEODOR STREET/DEODOR STREET PINO: Desodorizantes para el baldeo de calles.

Ambientadores diseñados para desodorizar superficies urbanas, como calles, mobiliario, contenedores de basura, instalaciones de tratamiento de residuos, vertederos, así como para el baldeo de estaciones de tren. El producto se emplea diluido en agua.

Envases de 5, 10, 25 y 60 litros. (PRODUCTO N°: 1.233). DEODOR STREET
Envases de 5, 10, 25 y 60 litros. (PRODUCTO N°: 1.241). DEODOR STREET PINO



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO INTERIOR DE INSTALACIONES

F.A.B. ENZIMÁTICO:

Plantilla enzimática de acción filtrante para urinarios.

Filtro ambientador enzimático para urinarios. Sus enzimas descomponen la orina, minimizando la formación de malos olores. Evita que materiales sólidos atasquen el urinario a la vez que perfuma el ambiente.

Cajas de 12 unidades. (PRODUCTO N°: 8.330)

F.A.B. ONE: Plantilla protectora de acción filtrante para urinarios con olor activo.

Perfuma el ambiente de los cuartos de aseo, evita que sólidos atasquen el urinario (colillas, celofán de tabaco, etc.) y posee acción bactericida.

Cajas de 12 unidades. (PRODUCTO N°: 8.142)



ECOINSECTICIDA PLUS: Insecticida de amplio espectro eficaz frente a insectos rastreros y voladores.

Insecticida autorizado para uso por el público en general, altamente eficaz frente a moscas, mosquitos (insectos voladores), arañas, hormigas, cucarachas, chinches, etc. Una vez aplicado, su acción permanece durante algunas semanas.

Cajas de 20 uds de 500 ml con pistola pulverizadora. (PRODUCTO N°: 1.613)

TECMABAC-R (CONC):

Bactericida desodorizante concentrado para inodoros y váteres químicos.

Líquido de intenso color azul, especialmente diseñado para el tratamiento de váteres químicos móviles. Frena la descomposición de la materia orgánica y evita la formación de olores. Suavemente perfumado. Registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Envases de 5, 10, 25, 60 y 1000 litros. (PRODUCTO 1.606)



S-BIO 250 SOLUPACK: Producto biotecnológico para el tratamiento biológico de fosas.

Producto de naturaleza biológica compuesto por microorganismos no patógenos y enzimas especialmente elegidas, que desarrolla una gran actividad enzimática y biológica que permite descomponer, licuar y digerir las grasas animales y vegetales. También presenta gran actividad frente a almidón, celulosa y distintas proteínas. El producto se presenta en forma de polvo en bolsitas solubles en agua. Especialmente diseñado para complejos hoteleros, restaurantes, fosas sépticas, industria agroalimentaria y en general en aquellas instalaciones donde haya una acumulación de grasas.

Cajas conteniendo 5 kilos (25 bolsitas de 200 gramos). (PRODUCTO N°: 5.001)

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CUIDADO INTERIOR DE INSTALACIONES



9

DESMOLDEX: Protector de moldes.

Recubrimiento elástico que cura a temperatura ambiente por contacto con la humedad ambiental. Diseñado para formar una membrana antiadherente capaz de mantener sus propiedades en un intervalo de -55°C hasta 260°C en exposición continua y hasta 360°C en exposiciones intermitentes. Indicado para el recubrimiento de bandejas y moldes empleados en panadería y bollería.

Envases de 5 litros (PRODUCTO N°: 0.307)




OLEOREPELENTE BS: Protector antimanchas para el tratamiento de superficies porosas.



Producto desarrollado para el tratamiento oleorepelente e hidrofugante de materiales porosos empleados con frecuencia en la pavimentación de suelos. Especialmente recomendado como tratamiento contra la formación de manchas permanentes en suelos de terracota, baldosa catalana y otros tipos de arcilla cocida, tan actualmente de moda en multitud de locales, restaurantes, cafeterías, etc. También en el tratamiento de encimeras y superficies de mármol y granito pulido para dotarlas de protección frente a manchas de tipo oleoso.

Envases de 5, 10 y 25 litros (PRODUCTO N°: 1.500)



LIMPIEZA Y CUIDADO DE MANOS

CLEAMAN-A

Lavamanos en pasta especial para grasas y suciedades fuertes.

Poderoso eliminador de grasas y suciedades difíciles, con abrasivos incorporados, presentado en forma de gel-cremoso de color azul y suavemente perfumado con olor a lavanda. Indicado para la limpieza e manos muy sucias de grasa, tinta, suciedades carbonosas, aceites usados, etc.

Envases de 5 kilos. (PRODUCTO N°: 1.388)



GELMAN-81: Gel concentrado para la limpieza de manos.

Producto de gran rendimiento y destacables prestaciones. Recomendable para un uso general en la limpieza y cuidado de manos en industrias, oficinas e instituciones.

Envases de 5 litros.
(PRODUCTO N°: 1.308)




CLEAN HANDS INDUSTRIAL:

Toallitas limpiadoras industriales al extracto de aloe.

Toallitas limpiadoras para eliminar todo tipo de suciedad de las manos así como de superficies y herramientas manchadas. Elimina restos de aceites, grasas, adhesivos, pinturas, tintas, etc.

Recipiente con 80 uds.
(PRODUCTO N°: 1.365)





PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

MECAPROT:

Protector anticorrosivo graso para metales.

Protector antioxidación en base oleosa. Previene la oxidación de las piezas tratadas al extraer los restos de agua de las superficies húmedas. Proporciona una buena protección antioxidante, lo que permite el almacenamiento de las piezas mecanizadas durante largos períodos de tiempo sin problemas de corrosión.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.214)



DECAOX SP: Desoxidante pasivizante de metales.


Está especialmente indicado en la limpieza y decapado de superficies y componentes de acero, cobre, latón, etc. No se recomienda su empleo en superficies de hojalata (chapa estañada), estaño, cromo, niquelados y acero galvanizado.

Envases de 12 y 30 kilos. (PRODUCTO N°: 1.210)

TECMA OXID ND: Convertidor de óxido.

Recubrimiento convertidor de óxido destinado a ser aplicado sobre superficies oxidadas de hierro o acero que no pueden ser preparadas convenientemente. Forma una película de color negro.

Envases de 5 y 10 kilos. (PRODUCTO N°: 1.908)



TECMA PAINT OX: Imprimación anticorrosiva.

Imprimación anticorrosiva en base acuosa destinada a la protección de superficies metálicas. Posee excelentes propiedades de flexibilidad, dureza y adherencia a superficies de acero, acero galvanizado y aluminio.

Envases de 5 kilos.

TECMA-PAINT METALIZADOR-Z:


Protector rápido de metales.

Pintura anticorrosiva en aerosol para el recubrimiento de zonas metálicas que han perdido el galvanizado y para retoques en elementos metálicos que deban ser protegidos rápidamente.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.040)



PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN



11




TECMA INOX-SPRAY:

Aerosol de acero inoxidable de alta temperatura.

Recubrimiento de secado al aire, en base a partículas de acero inoxidable y resinas resistentes a altas temperaturas. Diseñado para la protección de elementos de hierro y acero. Su formulación le permite aguantar temperaturas de más de 450° C.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.045)



PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI Y LIMPIADORES DE PINTADAS

TECMA PAINT ANTIGRAFFITI:


Protector antigraffiti permanente.

Recubrimiento transparente para la protección contra graffiti y pintadas. Puede aplicarse sobre superficies metálicas y no metálicas tratadas con pinturas de poliuretano o cualquier otro tipo compatible con el producto. Totalmente resistente al exterior. Para eliminar el graffiti, bastará con pasar un trapo o paño mojado en nuestros limpiadores TECMASOL AP y BRUTUS, y frotar sobre el graffiti hasta su eliminación.

Conjuntos de 4 kilos.

(PRODUCTO N°: 1.549 (BRILLO) y 1.519 (MATE))






PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI Y LIMPIADORES DE PINTADAS

TECMASOL-AP: Disolvente limpiador de pintadas y graffiti.

Limpiador especial para los graffiti y pintadas realizados sobre nuestro barniz protector TECMA PAINT ANTIGRAFFITI. Su empleo como limpiador de graffiti permite la eliminación total de los mismos en una operación rápida y sencilla

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.771)



BRUTUS / BRUTUS GEL: Limpiador eliminador de graffiti y pintadas para superficies pulidas o no porosas.

BRUTUS elimina los graffiti y pintadas mediante un proceso de ablandamiento y dilución de la pintura sin, en general, producir daños a las superficies de los sustratos. Se presenta en forma fluida (BRUTUS) para su aplicación en superficies horizontales y en forma de gel (BRUTUS GEL) para su aplicación en superficies verticales.

BRUTUS

**Envases de 5, 10 y 25 litros.
(PRODUCTO N°: 4.004)**

BRUTUS GEL

**Envases de 5, 10 y 25 litros.
(PRODUCTO N°: 4.005)**



JV CLEAN: Aerosol limpiador de pintadas y manchas de pintura.

Elimina manchas de pintura, graffiti en spray, rotulador, restos de alquitrán, resinas y colas sobre una gran variedad de soportes como metales, vidrio, ladrillos de cara vista, granitos y mármoles pulidos e incluso porosos, superficies pintadas con pinturas resistentes a disolventes, etc.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.071)



DECAPA-SCM FLUIDO: Decapante de pinturas y barnices de baja viscosidad.

Especialmente indicado para el tratamiento en superficies horizontales. Elimina todo tipo de pinturas y barnices sobre cemento, madera, metales, piedra, etc. Exento de cloruro de metileno.


**Envase de 5 litros.
(PRODUCTO N°: 3.189)**



DECAPA-SCM GEL: Decapante de pinturas y barnices en forma de gel.

Especialmente indicado en el decapado de superficies verticales. Elimina todo tipo de pinturas y barnices sobre cemento, madera, metales, piedra, etc. Exento de cloruro de metileno.

**Envase de 5 litros.
(PRODUCTO N°: 3.190)**



PINTURAS



TECMA PAINT PU-EXT: Recubrimiento de poliuretano para exteriores.


Pintura de poliuretano alifático en colores para exteriores o interiores. Resistente a los rayos ultravioleta del sol, a aceites, grasas y soluciones acuosas, al impacto y a la abrasión. Ideal como capa de acabado en el pintado de suelos y paramentos verticales en aparcamientos exteriores o interiores de vehículos, talleres, naves industriales, almacenes, muros, solarios, etc.


Conjuntos de 6 kilos.

TECMA PAINT OPS: Pintura para señalización de viales.

Pintura especial destinada al pintado de marcas de señalización horizontal en carreteras, calles, aceras, etc. Admite la incorporación de esferas de vidrio, para hacer reflexiva la superficie pintada.

**Envases de 6 y 12 kilos.
(PRODUCTO N°: 1.730 (BLANCA) y 1.732 (AMARILLA))**





TECMA PAINT ECOPOX: Pintura epoxi al agua.

Pintura epoxi, en base acuosa, para la protección de superficies. Proporciona altas resistencias a agresiones mecánicas y químicas. Es un recubrimiento diluible en agua, con ausencia de olores y emanaciones nocivas, muy apropiada para el pintado de suelos y paredes de salas de ordeño, lecherías, fábricas de productos alimenticios, industria alimentaria, aparcamientos de vehículos, talleres, naves industriales, almacenes, etc.

Conjuntos de 6 y 12 kilos.



TECMA PAINT A-H: Imprimación adherente sobre superficies húmedas.

Imprimación epoxi transparente, con adherencia a superficies húmedas. Impermeable al agua. Puede utilizarse como barniz antipolvo y sellador en superficies de cemento y hormigón. Recomendable como capa de sellado previo a la aplicación de **TECMA PAINT ECOPOX, TECMA PAINT EP-SD O TECMA PAINT PU-EXT.**

Conjuntos de 5 kilos. (PRODUCTO N°: 4.109)



TECMA PAINT EP-SD: Revestimiento epoxi de alto espesor para la protección de superficies horizontales.

Revestimiento epoxi 100% sólidos diseñado para la protección de superficies horizontales, con excelente resistencia a los lavados, a aceites, grasas y soluciones acuosas, al impacto y a la abrasión. Es un revestimiento libre de disolventes con alto espesor por capa (200-250 micras) y muy apropiado para la protección de suelos.

Conjuntos de 6 kilos.



TECMA PAINT BPU: Barniz protector de poliuretano.

Barniz protector de poliuretano alifático transparente, impermeable al agua, resistente al tránsito y a productos químicos. Acabados brillo y mate. Resiste los rayos solares

**Conjuntos de 4 kilos.
(PRODUCTO N°: 4.417 (BRILLO) y 4.413 (MATE))**





TECMA PAINT TERMIC FARENHEIT 10.8: Revestimiento aislante impermeabilizante.

Revestimiento elástico termoaislante e impermeabilizante decorativo que mantiene la superficie térmicamente estable. Este revestimiento ha sido especialmente diseñado para impermeabilizar y proteger térmicamente cubiertas y fachadas bajando de forma importante sus temperaturas, especialmente en situaciones de fuerte insolación. Reduce de forma notable el stress térmico de los materiales y permite un ahorro muy notable de energía eléctrica en aire acondicionado. Especialmente recomendable para proteger todo tipo de recintos sometidos a fuerte insolación: naves industriales, almacenes, armarios de instrumentación casetas, techos exteriores de vehículos, camiones, autobuses, roulottes, así como todos aquellos lugares donde se quiera eliminar el calentamiento de la cubierta o fachada y bajar la temperatura en el interior, de forma rápida y económica.



Envases de 10 y 20 litros. (PRODUCTO N°: 4.198)





LUBRICANTES

TECMALUB-ALM: Aceite lubricante para uso en industria alimentaria.

Aceite lubricante sintético, incoloro y totalmente transparente, totalmente exento de hidrocarburos aromáticos, lo que conlleva un producto libre de toda toxicidad, de alto poder lubricante y excelente estabilidad frente a la oxidación ambiental. Especial para la lubricación de maquinaria y elementos móviles en general. Presentado en aerosol y granel.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.046)
Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.222)



**TECMA-FLON:**

Aceite lubricante multiusos con alto contenido en PTFE.

Aceite lubricante multiusos, para lubricaciones difíciles. Su alto contenido en "PTFE" (politetrafluoretileno) le aporta extraordinarias propiedades lubricantes y antidesgaste. Aplicado en las boquillas de soldadura, actúa como eficaz antiadherente.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.026)

**C.M.R: Antigripante-antioxidante en aerosol.**

Grasa de propiedades antigripantes y antioxidantes con alto contenido en cargas metálicas de aluminio micronizado. Indicado en las labores de montaje.

Evita la oxidación. Recomendado como antigripante en tornillería en general, guías, cadenas, válvulas, calajes de ejes, espárragos pasadores de anclaje, etc. Como grasa conductor de la electricidad, en mecanismos de conexión de cables de alta tensión. Como tratamiento lubricante y antioxidante de cojinetes planos, cadenas de grúas, etc. sometidos a ambientes corrosivos, húmedos o salinos. Protección de bornes de baterías y conexiones similares.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.028)

DECAFLO:

Aflojatodo-desbloqueante-lubricante.

Aflojatodo-desblocante, protege contra la oxidación posterior. Alto poder penetrante y desoxidante. Indispensable en cualquier tipo de industria. Presentado en aerosol y granel.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.003)

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.209)





GREASSE-200: Grasa cálcica de uso general.

Grasa cálcica de uso general. Ideal en el engrase y lubricación de maquinaria en general. Gran poder antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre.

Envases de 5, 20 y 45 kilos. (PRODUCTO N°: 1.212)



GREASSE-300: Grasa multipropósito para automoción e industria.

Grasa semisintética de base lítica y alto contenido en bisulfuro de molibdeno. Especial para servicios severos en industria y automoción.

Envases de 5, 20 y 45 kilos. (PRODUCTO N°: 1.218)



GREASSE-550: Grasa sin punto de gota.

Grasa sintética, carente de punto de gota y baja volatilidad. Contiene espesantes inorgánicos, bisulfuro de molibdeno y aditivos EP. Especial para engrases de rodamientos que trabajan en condiciones agresivas (agua, vapor, salitre, ácidos, álcalis, etc).

Envases de 5, 20 y 45 kilos. (PRODUCTO N°: 1.213)




BG-GRAS: Aerosol lubricante de alta adherencia.

Alto contenido en bisulfuro de molibdeno. Repele el agua y la humedad. Especialmente indicada en la lubricación de rodamientos, cojinetes de fricción, articulaciones, engranajes abiertos, cadenas, cables, etc. especialmente si trabajan en medios húmedos y ambientes salinos o corrosivos.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.001)



**SOLQUIM LANC: Desengrasante en base a solventes no clorados.**

Producto líquido, incoloro y con un alto poder solvente, especialmente diseñado para labores de limpieza y desengrasado de elementos metálicos. Está especialmente indicado en la eliminación de restos de aceites y grasas en la limpieza de piezas metálicas.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.395)

**SOLQUIM-CAR S/O:
Desengrasante y descarbonizante por inmersión en frío.**

Disuelve las partículas de carbonilla, levantando y disgregando los sedimentos originados por la combustión incompleta en motores de explosión y quemadores de Fuel-Oíl. Elimina toda clase de suciedades adheridas: restos de aceites quemados, barniz de plomo, grasas, pinturas, lacas cauchos, acumulaciones de carbonilla.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.351)

SOLQUIM-LMA: Limpieza y desengrasado de motores.

Especialmente indicado para ser empleado, tras su mezcla y perfecta emulsión con agua, en operaciones de limpieza (más conocido como petroleado) de motores de explosión, tanto de coches como de camiones, autobuses, tractores, etc. Potencia y mejora el poder de limpieza y penetración de las emulsiones que forma con el agua, al tiempo que, por su poder humectante, evita el ressecado sobre gomas, caucho, etc.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.334)

**PROQUIL-70: Limpiador desengrasante de piezas metálicas
(exento de compuestos clorados).**

Especialmente desarrollado para la limpieza de una forma más fácil y rápida en todo tipo de elementos, piezas y utensilios con restos de grasa, aceites, restos de fuel, etc. No deja residuos tras su evaporación, no ataca la generalidad de las juntas y materiales plásticos (se recomienda ensayo previo), y presenta una casi total carencia de olor. Especial para empleo en máquinas limpiadoras.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.326)



SOLQUIM-Q.J.: Aerosol especial para la eliminación de juntas y empaquetaduras.

Especialmente formulado para la eliminación de juntas, empaquetaduras, cementos de empaquetadura, grasas endurecidas, aceites viejos, etc. sobre cualquier tipo de metales y aleaciones: culatas, carters, cajas de cambio, bombas de agua, asientos de válvulas, culatas y todo tipo de piezas metálicas en general.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.037)



ANTIPROYECCIONES-SP: Antiadherente de soldaduras.

Antiadherente de soldaduras, en base acuosa, con siliconas solubles en agua. Protege superficies metálicas, tanto verticales como horizontales, frente a la proyección de restos de soldadura, lo que evita el trabajo final de su eliminación.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.226)



ANTIPROYECCIONES-SS: Antiadherente de soldaduras sin siliconas.

Antiadherente de soldaduras, en base acuosa y sin siliconas. Presenta una alta estabilidad al calor y forma películas estables que impiden la adherencia de las proyecciones formadas durante los procesos de soldadura.

Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.225)

COOL-TRAT: Anticongelante concentrado diluible con agua.

Anticongelante superconcentrado para vehículos automóviles. Permite diluciones para conseguir el grado de protección frente al frío necesario. Aditivado con un grupo de inhibidores de corrosión (exento de nitritos), garantiza la protección anticorrosiva en las paredes de los circuitos de refrigeración.


Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.921)



TRATACOMB PLUS: Aditivo para mejorar la combustión de gasóleos.

Aditivo de última generación para mejorar los procesos de combustión de los gasóleos en vehículos ligeros, pesados, militares, navales, así como instalaciones o equipos que emplean este derivado del petróleo como fuente de energía.

Envases de 1, 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.230)

**TRATACOMB PLUS-OFF:**

Aditivo bactericida para eliminar depósitos gelatinosos del gasoil.

Elimina los lodos gelatinosos y biofilm en los depósitos de gasoil o fueloil, que obstruyen los filtros. Mejora el rendimiento de filtros y demás elementos de los depósitos de gasoil y fueloil. Especialmente indicado como aditivo bactericida desinfectante para todo tipo de depósitos de almacenamiento gasoil y fueloil utilizados para flotas de camiones y vehículos, barcos, depósitos de calderas, tanques de almacenamiento, etc.



Envases de 5, 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.234).

**TECMA-SEC ABS: Absorbente-antiderrapante de todo tipo de derrames.**

Producto en forma de polvo grueso, de naturaleza mineral, especialmente destinado a la absorción de grasas, aceites y todo tipo de derrames producidos en los suelos.

Envases de 20 kilos. (PRODUCTO N°: 1.438)

NATURESORB: Absorbente para derrames de aceites e hidrocarburos.

Producto sólido de origen natural especialmente diseñado para la absorción y retirada de derrames de aceites e hidrocarburos tanto en suelo como en agua (debido a que el producto no absorbe agua).



Envases de 11 Kilos. (PRODUCTO N°: 1.470)

STOP LIQUID: Sistema económico para reparación instantánea y permanente de fugas.

Sistema de reparación instantánea y permanente de fugas compuesto de una venda de fibra de vidrio impregnada de resina de poliuretano y de una pequeña masilla selladora de resina epoxi. Recomendado para la reparación instantánea y permanente de fugas en tuberías de líneas de agua, combustibles, aire y otros fluidos. Es necesario cortar el fluido para proceder a la reparación. La venda STOP LIQUID se suministra en dos tamaños: 5 cm x 1,5 metros y 7,5 cm x 2,7 metros.

STOP LIQUID 5C (5 cm x 1,5 metros). (PRODUCTO N°: 1.907)
STOP LIQUID 7,5C (7,5 cm x 2,7 metros). (PRODUCTO N°: 1.901)

TECMA PAINT CR: Barniz restaurador y protector de cristales.

Barniz restaurador y protector de superficies acristaladas. Especialmente desarrollado para la restauración de cristales rayados o atacados por ácido, restableciendo su aspecto original. Ideal en la restauración y protección de superficies acristaladas en escaparates, puertas de acceso, ventanillas de vehículos de transporte, etc.

Conjuntos de 5 kilos. (PRODUCTO N°: 1.588)





CORTA-BB S/N: Taladrina semisintética emulsionable en agua.

Alto contenido en aceites y antioxidantes. Exenta de nitritos. De uso general en mecanizados.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.201).

CORTA-SP: Taladrina sintética incolora.

Taladrina incolora, permite un mejor seguimiento de los trabajos de mecanizado.
Alto poder refrigerante y anticorrosivo.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.202)

CORTA-V S/N: Taladrina sintética verde.

Exenta de nitritos (S/N) y totalmente soluble en aguas, incluso duras.
Alto poder refrigerante y anticorrosivo.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.203)

CORTE-P: Aceite de corte para su uso puro.

Fluido de corte para ser empleado puro. Especialmente indicado como lubricante y refrigerante en trabajos de mecanización de metales como taladrado, escariado, torneado, roscado y fresado en todo tipo de metales como aceros aleados, latón, cobre, aluminio y sus aleaciones.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.206)

CORTE-MP: Lubricante evanescente para su uso puro.

Fluido lubricante de carácter evanescente, dotado de propiedades de extrema presión y diseñado para ser empleado puro. Especialmente indicado en labores de deformación mecánica de aleaciones ligeras de materiales blandos.

Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.224)

CORTE-ROSC: Fluido de corte puro para labores de roscado.

Aceite sintético especialmente desarrollado para labores de roscado tanto manual como a máquina.
Presentado en aerosol y granel.

Aerosol de 650 cc. (PRODUCTO N°: 1.047) Envases de 10 y 25 litros. (PRODUCTO N°: 1.223)



El Grupo de Empresas Químicas SATECMA cuenta con una experiencia de más de 40 años en el mercado, fabricando y distribuyendo productos químicos y biotecnológicos, y con presencia comercial en más de 60 países.

Nuestra misión como Grupo, siempre ha estado muy ligada al desarrollo de productos y a la prestación de servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, con un importante esfuerzo en I+D+i evidenciado con la Certificación de PYME INNOVADORA, así como un gran compromiso con la Calidad y el cuidado del Medio Ambiente, plasmados en nuestros Registros ISO 9001 y 14001, respectivamente.

Además de las diversas soluciones disponibles para el mantenimiento industrial, disponemos de una amplia gama de productos para dar soluciones a las necesidades que se plantean para la ejecución de obra nueva y/o conservación y mantenimiento de edificios, impermeabilización del hormigón (cimentaciones, sótanos, depósitos, etc.), impermeabilización de cubiertas, hidrofugación de fachadas, pinturas de fachada, tratamientos antigraffiti, limpieza y desinfección, control de plagas, higiene y cuidado del ganado, tratamiento de balsas y líneas de riego, agricultura, etc.

Ponemos a su alcance a un equipo de profesionales altamente cualificados que podrán asesorarle sobre la mejor solución para su necesidad.

EXPORTAMOS A MÁS DE 60 PAÍSES

Fabricantes desde 1976 al servicio de la construcción, la industria, la ganadería y la agricultura aportando soluciones químicas eficaces.



40 Años

**Al servicio de
nuestros clientes**

**"DESDE 1976,
AL FUTURO"**



SATECMA[®], S.A.
GRUPO DE EMPRESAS QUÍMICAS

Avda. La Fundición, 69
Polígono Industrial Santa Ana - A-3, km.15
28522 Rivas Vaciamadrid - Madrid - SPAIN
Tel.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311
E-mail: correo@satecma.es - <http://www.satecma.es>
Teléfono de atención al Cliente : 902 44 66 77

